



**CATÁLOGO
2023
MÉXICO**



DESDE

1961

HECHO EN MÉXICO  **PROBADO E**

DO EN TODO EL MUNDO  **HECHO**

CHO EN MÉXICO  **PROBADO EN T**

MUNDO  **HECHO EN MÉXICO**  **PRO**

EN MÉXICO  **PROBADO EN TODO EL**

DO EL MUNDO  **HECHO EN MÉXICO**

EN MÉXICO  **PROBADO EN TODO EL M**

HECHO EN MÉXICO  **PROBADO EN**

 **PROBADO EN TODO EL MUNDO**

MUNDO  **HECHO EN MÉXICO** 



**Somos una empresa 100% mexicana
con más de 60 años de experiencia.**

Nuestra experiencia en la industria nos ha permitido ampliar nuestro portafolio con productos y servicios integrales en seguridad y defensa a través de infraestructura tecnológica, equipamiento y uniformes.

NUESTROS CLIENTES

Llevamos orgullosamente el nombre de México a otros continentes, resolviendo las necesidades de distintas instituciones en sus labores de seguridad y protección.

Nuestros expertos aportan sus conocimientos y experiencia a fuerzas del orden y seguridad privada, así como al mercado deportivo y recreacional. Es así como respondemos con los estándares más altos de calidad y confiabilidad en todos nuestros productos y servicios.

GOBIERNOS ESTATALES DE MÉXICO

- | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| > Aguascalientes | > Guanajuato | > Quintana Roo |
| > Baja California | > Guerrero | > San Luis Potosí |
| > Baja California Sur | > Hidalgo | > Sinaloa |
| > Campeche | > Jalisco | > Sonora |
| > Chiapas | > Michoacán | > Tabasco |
| > Chihuahua | > Morelos | > Tamaulipas |
| > Ciudad de México | > Nayarit | > Tlaxcala |
| > Coahuila | > Nuevo León | > Veracruz |
| > Colima | > Oaxaca | > Yucatán |
| > Durango | > Puebla | > Zacatecas |
| > Estado México | > Querétaro | |

FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO



MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO



HECHO EN MÉXICO,
PROBADO
EN TODO EL MUNDO


Aguila[®]

ÍNDICE

| | |
|---|------------|
| Munición | 08 |
| Fuego Anular | 11 |
| Fuego Central | 19 |
| Alto Poder | 29 |
| Escopeta | 35 |
| Uniformes y Accesorios | 46 |
| Uniformes | 50 |
| Accesorios | 59 |
| Equipamiento Balístico y Táctico | 66 |
| Chalecos Cascos Equipo Antimotín | 66 |
| Equipamiento | 70 |
| Tecnología | 82 |
| Radios | 87 |
| Bodycams | 88 |
| Drones | 89 |
| Patrullas | 90 |
| Vehículos Tácticos Blindados | 91 |
| Soluciones Integrales Tecnología | 92 |
| PMI | 94 |
| Arco Carretero | 96 |
| Primer Respondiente | 98 |
| C2 | 102 |
| C4 | 104 |
| CAD | 106 |
| VMS | 108 |
| Radios | 110 |
| Vehículos Patrulla | 114 |
| Bodycams | 118 |
| Drones | 120 |
| Capacitación | 122 |



MUNICIÓN





FUEGO ANULAR



SOMOS EL FABRICANTE MÁS GRANDE DE CALIBRE 22 EN LATINOAMÉRICA.

Implementamos el proceso **AGUILA® PRIME** de cebado, creando así, productos con una potencia inigualable en cada disparo.

FUEGO ANULAR

RIFLE | REVÓLVER | PISTOLA



22 L.R. SUPER EXTRA*

ALTA VELOCIDAD | BALA COBRIZADA, PUNTA SUAVE



SKU. **1B220328**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,255 | 383 | 140 | 19.3 | 2,000 pzs. | 50 pzs. |



22 L.R. SUPER EXTRA*

ALTA VELOCIDAD | BALA COBRIZADA, PUNTA SUAVE

BULK PACK



SKU. **1B221100**



SKU. **1B221115**



| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,255 | 383 | 140 | 19.3 | 2,000 pzs. | 250 pzs. |
| 40 | 2.59 | 1,255 | 383 | 140 | 19.3 | 2,000 pzs. | 500 pzs. |



22 L.R. SUPER EXTRA*

ALTA VELOCIDAD | BALA COBRIZADA, CUERPO NIQUELADO



SKU. **1B220331**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,255 | 383 | 140 | 19.3 | 2,000 pzs. | 50 pzs. |

RIFLE | REVÓLVER | PISTOLA



22 L.R. SUPER EXTRA*

VELOCIDAD ESTÁNDAR | BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE



SKU. **1B220332**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,130 | 344 | 113 | 15.7 | 2,000 pzs. | 50 pzs. |



22 CORTO SUPER EXTRA*

CORTO ALTA VELOCIDAD | BALA COBRIZADA, PUNTA SUAVE



SKU. **1B220110**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 29 | 1.88 | 1,095 | 334 | 77 | 10.7 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 L.R. INTERCEPTOR*

BALA COBRIZADA, PUNTA SUAVE

*ESPECIALIDADES



SKU. **1B220320**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,470 | 448 | 192 | 26.5 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 L.R. SUPERMAXIMUM*

BALA COBRIZADA, PUNTA SUAVE

*ESPECIALIDADES



SKU. **1B220298**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 30 | 1.94 | 1,700 | 518 | 193 | 26.6 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |

RIFLE | REVÓLVER | PISTOLA



22 L.R. SUPERMAXIMUM*

BALA COBRIZADA, CUERPO NIQUELADO

*ESPECIALIDADES



SKU. **1B220295**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 30 | 1.94 | 1,700 | 518 | 193 | 26.6 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 L.R. COLIBRÍ*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

*ESPECIALIDADES



SKU. **1B220337**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 20 | 1.29 | 420 | 128 | 8 | 1.1 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 L.R. SUPER COLIBRÍ*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

*ESPECIALIDADES



SKU. **1B220339**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 20 | 1.29 | 590 | 180 | 15 | 2.1 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 L.R. SUBSÓNICO*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

ESPECIALIDADES



SKU. **1B220269**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,025 | 312 | 93 | 12.9 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |

RIFLE | REVÓLVER | PISTOLA



22 SNIPER SUBSONIC (S.S.S.)*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

ESPECIALIDADES



SKU. **1B220112**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 60 | 3.88 | 950 | 290 | 120 | 16.6 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 WIN MAG*

BALA SEMIENCAMISADA, PUNTA SUAVE

ESPECIALIDADES



SKU. **1B222401**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,875 | 572 | 312 | 43.1 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 WIN MAG NIQUELADO*

BALA SEMIENCAMISADA, PUNTA SUAVE

ESPECIALIDADES



SKU. **1B222400**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 40 | 2.59 | 1,875 | 572 | 312 | 43.1 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



22 RATA*

CÁPSULA MUNICIÓN 10

ESPECIALIDADES



SKU. **1B222600**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-------|----------------|------|------------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 20 | 1.29 | 1,000 | 304.8 | N/A | N/A | 1,000 pzs. | 20 pzs. |

*Desarrollo Aguila®

* ⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo.

* ⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo.

RIFLE | REVÓLVER | PISTOLA



COMPETENCIA



22 L.R. TARGET*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

SKU. **1B220514**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 40 | 2.59 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,080 | 329 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 104 | 14.3 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |



COMPETENCIA



22 L.R. MATCH PISTOL*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

SKU. **1B220516**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 40 | 2.59 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|------|-----|
| 925 | 282 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 76 | 10.5 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |



COMPETENCIA



22 L.R. MATCH RIFLE*

BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE

SKU. **1B220518**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 40 | 2.59 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,080 | 329 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 104 | 14.3 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |





FUEGO CENTRAL



LOS CARTUCHOS AGUILA® BRINDAN UN MAYOR CONTROL Y PRECISIÓN EN CADA DISPARO.

Desarrollamos y fabricamos productos con un excelente rendimiento y un desempeño excepcional.

FUEGO CENTRAL

FUERZAS DEL ORDEN

PISTOLA



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



9mm LUGER*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E097704**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 115 | 7.45 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,150 | 351 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 338 | 47 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



BULK PACK

9mm LUGER*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E097700**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 115 | 7.45 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,150 | 351 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 338 | 47 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,200 pzs. | 300 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



9mm LUGER*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E092110**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 124 | 8.04 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,115 | 340 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 342 | 47 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |

PISTOLA



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



BULK PACK

9mm LUGER*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E092108**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 124 | 8.04 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,115 | 340 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 342 | 47 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,200 pzs. | 300 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



9mm LUGER*

BALA ENCAMISADA, PUNTA PLANA (FMJ FP)

SKU. **1E097719**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 147 | 9.53 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|------|-----|
| 950 | 290 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 295 | 41 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



38 SUPER AUTO +P*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E382112**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 130 | 8.42 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,220 | 372 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 430 | 59 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



357 MAG*

BALA SEMIENCAMISADA, PUNTA SUAVE (SEPS)

SKU. **1E572823**

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 158 | 10 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,545 | 471 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 838 | 116 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |

PISTOLA



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



40 S&W*

BALA ENCAMISADA, PUNTA PLANA (FMJ FP)

SKU. 1E402110

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 180 | 11.66 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 1,050 | 320 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 441 | 61 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



45 AUTO*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. 1E452110

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 230 | 14.9 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|------|-----|
| 830 | 253 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 352 | 49 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |

RIFLE



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



5.56 x 45 mm*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. 1E556110

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 62 | 4.02 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 3,150 | 960 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 1,366 | 189 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |

RIFLE



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



BULK PACK

5.56 x 45 mm*

BALA ENCAMISADA CON PUNTA DE ACERO TIPO M855/SS109

SKU. 1E556123

SKU. 1E556125

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 62 | 4.02 |
| 62 | 4.02 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|------|-----|
| 856 | 960 |
| 856 | 960 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 188.5 | 150 |
| 188.5 | 150 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs |
| 1,200 pzs. | 300 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



5.56 x 45 mm*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. 1E556127

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 55 | 3.56 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 3,260 | 994 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 1,298 | 179 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,200 pzs. | 50 pzs. |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



BULK PACK

5.56 x 45 mm*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. 1E556126

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 55 | 3.56 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 3,260 | 994 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 1,298 | 179 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|------------|-----------|
| 1,200 pzs. | 300 pzs |



★ EXCLUSIVO FUERZAS DEL ORDEN



7.62 x 51 mm*

BALA ENCAMISADA (FMJ BT)

SKU. 1E762110

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|--------|--------|
| 150 | 9.72 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|-------|-----|
| 2,750 | 838 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|-------|------|
| 2,519 | 348 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-----------|-----------|
| 500 pzs. | 20 pzs. |

FUEGO CENTRAL

USO CIVIL

PISTOLA



25 AUTO*
BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E252110**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 50 | 3.24 | 755 | 230 | 63 | 9 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



32 AUTO*
BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E322110**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 71 | 4.60 | 904 | 276 | 129 | 18 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



32 S&W LONG*
BALA DE PLOMO, PUNTA SUAVE (LSP)

SKU. **1E322340**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 98 | 6.35 | 705 | 215 | 108 | 15 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



PISTOLA



380 AUTO* (95 GR)
BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E802110**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 95 | 6.16 | 945 | 288 | 188 | 26 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



380 AUTO* (100 GR)
BALA ENCAMISADA, PUNTA PLANA (FMJ FP)

SKU. **1E802109**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 100 | 6.48 | 910 | 277 | 184 | 25 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



38 SPECIAL*
BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E382521**

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 130 | 8.42 | 950 | 290 | 261 | 36 | 1,000 pzs. | 50 pzs. |



RIFLE



30 CARABINA*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E302110**



PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|------------|-------------|
| 110 | 7.13 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|--------------|------------|
| 1,990 | 607 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|------------|------------|
| 968 | 134 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-------------------|----------------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |



223 REM*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E223110**



PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|-----------|-------------|
| 55 | 3.56 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|--------------|------------|
| 3,215 | 980 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|--------------|------------|
| 1,263 | 174 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-------------------|----------------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |



223 REM*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E223108**



BULK PACK

PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|-----------|-------------|
| 55 | 3.56 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|--------------|------------|
| 3,215 | 980 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|--------------|------------|
| 1,263 | 174 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-------------------|-----------------|
| 1,200 pzs. | 300 pzs. |



308 WIN*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E308110**



PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|------------|-------------|
| 150 | 9.72 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|--------------|------------|
| 2,750 | 838 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|--------------|------------|
| 2,519 | 348 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-----------------|----------------|
| 500 pzs. | 20 pzs. |

RIFLE



6.5 CREEDMOOR*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E650110**



PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|------------|-------------|
| 140 | 9.07 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|--------------|------------|
| 2,600 | 792 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|--------------|------------|
| 2,102 | 290 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-----------------|----------------|
| 500 pzs. | 20 pzs. |



300 AAC BLACKOUT*

BALA ENCAMISADA (FMJ)

SKU. **1E300110**



PESO OJIVA

| Granos | Gramos |
|------------|-------------|
| 150 | 9.72 |

VELOCIDAD SALIDA

| ft/s | m/s |
|--------------|------------|
| 1,960 | 597 |

ENERGÍA SALIDA

| ft.lb | kg.m |
|--------------|------------|
| 1,280 | 177 |

EMPAQUE

| Corrugado | Plegadizo |
|-------------------|----------------|
| 1,000 pzs. | 50 pzs. |



ALTO PODER

**INGENIERÍA BALÍSTICA DESARROLLADA
PARA LA CACERÍA.**

Experimenta una mayor estabilidad, trayectorias más planas y una precisión sorprendente con el diseño especial InterLock®.

ALTO PODER

RIFLE



243 WIN*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 100 | 6.48 | 2,960 | 902 | 1,946 | 269 | 500 pzs. | 20 pzs. |



6.5 CREEDMOOR*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 129 | 8.36 | 2,810 | 856 | 2,262 | 313 | 500 pzs. | 20 pzs. |



270 WIN*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 130 | 8.42 | 3,050 | 930 | 2,686 | 371 | 500 pzs. | 20 pzs. |

RIFLE



30-30 WIN*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 150 | 9.72 | 3,050 | 930 | 2,686 | 371 | 500 pzs. | 20 pzs. |



308 WIN*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 150 | 9.72 | 2,820 | 860 | 2,649 | 366 | 500 pzs. | 20 pzs. |



300 WIN*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 180 | 11.66 | 2,950 | 899 | 3,479 | 481 | 500 pzs. | 20 pzs. |



30-06 SPRG*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 150 | 9.72 | 2,900 | 884 | 2,802 | 387 | 500 pzs. | 20 pzs. |

*Consulta disponibilidad con tu distribuidor autorizado.

***ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo.

*Consulta disponibilidad con tu distribuidor autorizado.

***ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo.

RIFLE



7mm REM MAG*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 139 | 9.01 | 3,140 | 957 | 3,044 | 421 | 500 pzs. | 20 pzs. |



22-250 REM*

SOFT POINT - INTERLOCK®

| PESO OJIVA | | VELOCIDAD SALIDA | | ENERGÍA SALIDA | | EMPAQUE | |
|------------|--------|------------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|
| Granos | Gramos | ft/s | m/s | ft.lb | kg.m | Corrugado | Plegadizo |
| 60 | 3.89 | 3,240 | 988 | 1,399 | 193 | 500 pzs. | 20 pzs. |



*Consulta disponibilidad con tu distribuidor autorizado.

* ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo.



ESCOPETA

DESARROLLADOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO.

Desde cacería menor hasta diferentes disciplinas deportivas. Nuestra extensa línea de cartuchos tiene algo para cada quien.

ESCOPETA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




| CALIBRE 12* | | VELOCIDAD ESTÁNDAR | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|--|
| NÚMERO DE POSTAS | TAMAÑO DE POSTA | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
| | | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 9 | 00B | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 365 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1320  |
| 9 | 0B | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 365 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1210  |




| CALIBRE 12* | | ALTA VELOCIDAD | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|--|
| NÚMERO DE POSTAS | TAMAÑO DE POSTA | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
| | | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 12 | 0B | 2 3/4 | 70 | 1,275 | 388 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB120B  |
| 9 | 00B | 2 3/4 | 70 | 1,300 | 396 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1200  |

ESCOPETA




| CALIBRE 12* | | ALTA VELOCIDAD | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 2 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,330 | 405 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1202 |
| 4 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,330 | 405 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1204 |
| 6 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,330 | 405 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1206 |
| 7 1/2 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,330 | 405 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1207 |
| 8 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,330 | 405 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1208 |
| BB | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,330 | 405 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB12BB |




| CALIBRE 12* | | VELOCIDAD ESTÁNDAR | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 4 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1214 |
| 6 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1216 |
| 7 1/2 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1217 |
| 8 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1218 |




| CALIBRE 12* | | PICHÓN PLUS | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,400 | 427 | 250 pzs. | 10 pzs. | 1CHB1295 |
| 8 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,400 | 427 | 250 pzs. | 10 pzs. | 1CHB1296 |
| 9 | 11/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,400 | 427 | 250 pzs. | 10 pzs. | 1CHB1297 |

ESCOPETA

ESCOPETA



CALIBRE 12*

COMPETITION



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 1 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,375 | 419 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1230 |
| 8 | 1 1/4 | 36 | 2 3/4 | 70 | 1,375 | 419 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1232 |



CALIBRE 12*

TRAP | SKEET



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 7/8 | 24 | 2 3/4 | 70 | 1,350 | 411 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1250 |
| 8 | 7/8 | 24 | 2 3/4 | 70 | 1,350 | 411 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1252 |
| 9 | 7/8 | 24 | 2 3/4 | 70 | 1,350 | 411 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1254 |



CALIBRE 12*

SPORTING CLAYS | ALTA VELOCIDAD



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,325 | 404 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1246 |
| 8 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,325 | 404 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1248 |
| 7 1/2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,325 | 404 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1285 |
| 8 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,325 | 404 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1286 |



CALIBRE 12*

ALTA VELOCIDAD | VELOCIDAD ESTÁNDAR



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,275 | 389 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1337 |
| 8 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,275 | 389 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1328 |
| 7 1/2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1304 |
| 8 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1305 |



CALIBRE 12*

SPORTING CLAYS | VELOCIDAD ESTÁNDAR



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,225 | 373 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1240 |
| 8 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,225 | 373 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1242 |
| 7 1/2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,225 | 373 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1283 |
| 8 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,225 | 373 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1284 |

* ⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo.

* ⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo.

ESCOPETA

ESCOPETA



CALIBRE 16*

ALTA VELOCIDAD

| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 2 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,250 | 381 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1602 |
| 4 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,240 | 378 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1604 |
| 6 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,250 | 381 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1606 |
| 7 1/2 | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,240 | 378 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1607 |



CALIBRE 16*

VELOCIDAD ESTÁNDAR

| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1612 |
| 4 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1614 |
| 6 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1616 |
| 7 1/2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1617 |



CALIBRE 16*

ALTA VELOCIDAD

| TAMAÑO DE POSTA | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 1B | 11/8 | 32 | 2 3/4 | 70 | 1,250 | 381 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1C1601BA |



CALIBRE 16*

VELOCIDAD ESTÁNDAR

| TAMAÑO DE POSTA | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 2B | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1C16104C |



CALIBRE 16*

ALTA VELOCIDAD

| TAMAÑO DE POSTA | NÚMERO DE POSTAS | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 4B | 20 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,250 | 381 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB1605 |

ESCOPETA



CALIBRE 20*

ALTA VELOCIDAD



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,220 | 372 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2002 |
| 4 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,220 | 372 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2004 |
| 6 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,220 | 372 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2006 |
| 7 1/2 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,220 | 372 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2007 |

ESCOPETA



CALIBRE 20*

VELOCIDAD ESTÁNDAR



| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 4 | 7/8 | 25 | 2 3/4 | 70 | 1,150 | 351 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2014 |
| 6 | 7/8 | 25 | 2 3/4 | 70 | 1,150 | 351 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2016 |
| 7 1/2 | 7/8 | 25 | 2 3/4 | 70 | 1,150 | 351 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2017 |



CALIBRE 20*

ALTA VELOCIDAD



| TAMAÑO DE POSTA | NÚMERO DE POSTAS | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 2B | 15 | 1 | 28 | 2 3/4 | 70 | 1,220 | 372 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1C2002BA |



CALIBRE 20*

VELOCIDAD ESTÁNDAR



| TAMAÑO DE POSTA | NÚMERO DE POSTAS | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 3B | 16 | 7/8 | 25 | 2 3/4 | 70 | 1,200 | 366 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1C2014FA |



CALIBRE 20*

ALTA VELOCIDAD



| TAMAÑO DE POSTA | NÚMERO DE POSTAS | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 3B | 20 | 3/4 | 21 | 2 3/4 | 70 | 1,220 | 372 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1C2005FA |

ESCOPETA



CALIBRE .410*

ALTA VELOCIDAD

| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 4 | 1/2 | 14 | 2 1/2 | 64 | 1,100 | 335 | 500 pzs. | 25 pzs. | 1C41004A |
| 6 | 1/2 | 14 | 2 1/2 | 64 | 1,100 | 335 | 500 pzs. | 25 pzs. | 1C41006A |
| 7 1/2 | 1/2 | 14 | 2 1/2 | 64 | 1,100 | 335 | 500 pzs. | 25 pzs. | 1C41075A |

ESCOPETA



CALIBRE 12*

MINISHELL®

| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 5/8 | 18 | 1 3/4 | 44 | 1,175 | 358 | 500 pzs. | 20 pzs. | 1C128968 |



CALIBRE .410*

ALTA VELOCIDAD

| TAMAÑO DE POSTA | NÚMERO DE POSTAS | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 00B | 4 | 1/2 | 14 | 2 1/2 | 64 | 1,100 | 335 | 500 pzs. | 25 pzs. | 1C4100BA |



CALIBRE 12*

MINISHELL®

| TAMAÑO DE POSTA | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 4B (7P) 1B (4P) | 5/8 | 18 | 1 3/4 | 44 | 1,200 | 365.8 | 500 pzs. | 20 pzs. | 1CHB1288 |



CALIBRE 28*

ALTA VELOCIDAD

| TAMAÑO DE MUNICIÓN | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 7 1/2 | 3/4 | 21 | 2 3/4 | 70 | 1,275 | 389 | 500 pzs. | 25 pzs. | 1CHB2873 |



CALIBRE 20*

MINISHELL®

| TAMAÑO DE POSTA | NÚMERO DE POSTAS | CARGA DE MUNICIÓN | | LONGITUD DE CARTUCHO | | VELOCIDAD DE SALIDA | | EMPAQUE | | SKU |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | | Onzas | Gramos | in | mm | ft/s | m/s | Corrugado | Plegadizo | |
| 4B | 12 | 0.582 | 16.5 | 1 3/4 | 44 | 1,100 | 335 | 250 pzs. | 25 pzs. | 1C208970 |

UNIFORMES Y ACCESORIOS





NACIMOS CON EL PROPÓSITO DE SUPERAR LAS ADVERSIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD.

Nos regimos bajo los más altos estándares de durabilidad, resistencia y protección. Todos nuestros productos son sometidos a las pruebas más exigentes para brindar seguridad y comodidad en todo momento a nuestros usuarios, contribuyendo al mejor desempeño en sus operaciones.



INNTEX

UNIFORMES



CAMISOLA MAX

SKU. EQU001

Camisa manga larga confeccionada con tela Rip Stop con un peso de 157 g/m² en una composición 62% poliéster, 35% algodón y 3% elastano. Cuenta con un diseño táctico-sport, ideal para climas áridos.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Cerrado frontal mediante cierre YKK para liberación rápida, los cinco botones que van a la altura de éste serán simulados, dos botones superiores y uno inferior serán funcionales.
2. Cuello tipo camisero con doble tela propio del diseño y costura simple a ¼.

GÉNERO
M | F

TALLAS
XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.



CAMISOLA TAC PRO MINI RIP STOP

SKU. EQU002

Camisola táctica confeccionada en tela mini Rip Stop compuesta por 93% poliéster y 7% elastano. Tiene un peso de 130 g/m², preencogida con acabado de teflón shield e indantreno (resistencia para aguas cloradas y solventes). Esta propiedad permite un grado de permeabilidad al agua, de las camisolas más ligeras en su categoría, brinda confort, resistencia al rasgado y una excelente solidez al color, lo cual ayuda a tener una prenda más duradera e ideal para cualquier tipo de clima.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. En la parte superior de la manga tiene un porta plumas doble, cuenta con una costura en el centro y dos aperturas en la parte superior, cada una separada por un remache, triple costura en puño con dos botones pavonados al color de la prenda, dos ojales y un pliegue.
2. En delanteros sobre bolsas ocultas, dos bolsas tipo parche con solapa y cerrado mediante contactel de 2.5 cm (gancho y felpa) fijados con costura recta en cuadro y cruz, remaches de 1 cm para refuerzo de bolsa y solapa, la solapa de costura doble y tres remates de 1 cm al filo de la bolsa para refuerzo de la misma, ambas bolsas cuentan con apertura de 3.5 cm que servirá de "porta pluma".

GÉNERO
M | F

TALLAS
XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.



UNIFORMES



CAMISOLA TAC PRO 19

SKU. EQU003

Camisola táctica elaborada en tela Rip Stop compuesta por 62% algodón, 35% poliéster, 3% elastano (spandex) preencogida y teflón shield e indantreno (resistencia para aguas cloradas y solventes), peso de 157 g/m², excelente solidez de color en húmedo. Ideal para operaciones o actividades que requieran prendas resistentes, brinda un excelente confort gracias a la composición stretch.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Manga larga y opción para manga corta mediante un tramo de tela interna a la manga de ancho terminado en "flecha" mismo que en la punta cuenta con un ojal y un botón que sirve de cierre para que se forme la manga corta, en la parte superior de la manga cuenta con un porta plumas.
2. Cuenta con malla calada, en el área de axila (deportiva), así como en la espalda, para brindar una transpiración excelente.
3. En la parte trasera media, cuenta con tres aperturas para ventilación, las cuales están unidas mediante un remache, esta apertura en su interior cuenta con malla sport milenio 100% poliéster transpirable.

GÉNERO
M | F

TALLAS
XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.



CAMISOLA MAX PRO

SKU. EQU004

Camisola elaborada en corte fit, pensada para dar mayor confort y frescura al usuario, la combinación de sus telas está pensada para quienes portan un chaleco táctico o balístico, ya que la tela del cuerpo está elaborada con una composición de 50% de algodón y 50% de poliéster, lo que la hace más fresca y resistente sin dejar atrás la seguridad del teñido (secar a la sombra). La tela de ambas mangas está elaborada con tela Rip Stop compuesta por 62% poliéster, 35% algodón y 3% elastano, que la hace más resistente a los rayos U.V. y al rasgado que se puede llegar a originar por el trabajo diario.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Con dos bolsas laterales con cartera, cerradas mediante felpa y gancho, a la altura del hombro cuenta con felpa para la colocación de insignias, parches etc.
2. Cuello tipo mao con cierre frontal, colocado en la parte delantera del cuello a la parte superior del pecho.
3. Costura especial para evitar la fricción al cuerpo, estas costuras son conocidas como FLATSEAMER (costura plana).


GÉNERO
M | F

TALLAS
XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.



UNIFORMES




CAMISOLA POLO 19

SKU. EQU005

Camisa polo táctica manga corta fabricada para grupos especiales con tela 50% poliéster, 50% algodón, peso 200 g/m², creada para brindar confort y apoyo en las actividades del día a día gracias a las bolsas colocadas en mangas, brindando frescura en cualquier tipo de clima.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Cuenta con tela tipo malla a los costados al color de la tela principal para brindar mayor frescura.
2. En la manga izquierda cuenta con tres compartimientos para pluma.
3. A la altura del cuello, un vivo cuya función es para colocar un auricular de forma semioculto.
4. La manga derecha cuenta con una bolsa multiusos con apertura de vivo doble y cerrado mediante cierre YKK, ambas mangas cuentan con contactel felpa para colocación de insignias y cuenta con cárdigan para mayor fit en brazos.
5. Cuello de cárdigan fijado por overlock y con tapacosturas de tacto suave.
6. Parte inferior de la camisa con terminado en forma de cola de pato y apertura lateral para fácil acceso al arma.



GÉNERO M | F TALLAS XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.


CHAMARRA MAX PRO

SKU. EQU006

Chamarrá táctica, fabricada en tela mini Rip Stop compuesta por 93% poliéster, 7% spandex y tela interna polar 100% poliéster, fusionado en alta frecuencia, resistente al viento. Permite una construcción ligera que brinda agilidad y movilidad, además cuenta con aperturas laterales para acceso a la herramienta.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. La tela polar que se utiliza es de una cara afelpada para darle esa sensación de confort y se le realiza un proceso anti-peeling para impedir que se forme pilling.
2. Cuenta con dos aperturas laterales que ofrecen una mayor ventilación y accesibilidad al arma de fuego o herramienta cada apertura está fabricada con cierre #3 de 20 cm y este mismo para una mayor seguridad cuenta con una jareta con velcro contactel gancho y felpa de 1" para su cierre con seguridad.
3. Cuenta con gorro oculto en la parte del cuello.



GÉNERO M | F TALLAS XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.

UNIFORMES



PANTALÓN TAC PRO 61

SKU. EQU007

Pantalón táctico en tela Rip Stop compuesta por 62% algodón, 35% poliéster y 3% elastano, preencogida y teflón shield e indantreno (resistencia para aguas cloradas y solventes) peso 220 g/m². Cuenta con una excelente textura, lo que brinda confort y permite tener movilidad que le facilita las actividades. Cuenta con múltiples compartimientos para transporte de objetos.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Dos bolsas en frente de piernas, una es porta celular en frente de pierna derecha y la de pierna izquierda cerrado por medio de solapa y contactel.
2. Dos bolsas de costado en diagonal y refuerzo para la portación de navaja o accesorios con clip.
3. Cierre de latón marca YKK del cinco reforzado con mecanismo automático.
4. Refuerzo de rodilla con doble tela.
5. Dos bolsas tipo comando en los costados con carteras especiales con cerrado mediante contactel oculto.



GÉNERO M | F TALLAS XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.

PANTALÓN PRO 1961

SKU. EQU008

Pantalón táctico elaborado en tela Rip Stop compuesta por 62% algodón, 35% poliéster y 3% elastano preencogido con un peso 220 g/m². Cuenta con una excelente textura, lo que brinda un confort excelente al usuario y permite tener una movilidad que le facilita realizar sus actividades. Cuenta con compartimientos suficientes para llevar las herramientas esenciales de trabajo.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. En tiro delantero lleva cierre de metal reforzado.
2. Cintura con pretina ajustable para mayor confort, cuenta con trabas con pespunte doble y presillas en cada esquina.
3. Bolsa de vivo frontal multiusos reforzada con presillas.
4. Cuenta con dos bolsas cargo con cartera con pespunte dobles en el costado, cierran por medio de contactel.



GÉNERO M | F TALLAS XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MEDIA NOCHE ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.

UNIFORMES



CAMISOLA PIE A TIERRA GA19

SKU. EQU009

Camisa manga larga en tela importada poliéster 100% mini Rip Stop, ultraligera que brinda un excelente confort e ideal para climas calurosos. Cuenta con repelencia al agua, confeccionada a diez puntadas por pulgada con hilo calibre 100 para mayor resistencia de la prenda. La estructura de la tela otorga que sea antidesgarre lo que prolonga la vida útil de la prenda.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Cuello camisero, con botón de cuatro orificios pisa cuello.
2. Delanteros de una sola pieza con dos bolsas y llevan cada uno tapa. Esta tapa incluye tela fusionable en su interior en forma rectangular y cuenta con doble costura en su contorno. La tapa del lado izquierdo incluye una apertura de 1" para porta pluma, misma que cuenta con refuerzo en porta pluma y extremos de la tapa, con un ojal funcional a 1 cm del borde de la tapa.

| | |
|---|---|
| MAYOR RESISTENCIA AL RASGADO | COLORES MÁS VIVOS POR MÁS TIEMPO |
| PERMANENCIA DEL COLOR ANTE EL SUDOR | MAYOR ELASTICIDAD, AJUSTE Y CONFORT DE MOVIMIENTO |
| PROTECCIÓN SOLAR, CONTRA LOS RAYOS UV, CON FACTOR DE PROTECCIÓN FPS 50 | PERMITE MANTENER SECO AL USUARIO SIN ALTERAR SU RENDIMIENTO |
| REDUCE EL SOBRECALENTAMIENTO DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE VAPOR | |

GÉNERO
M | F

TALLAS
De la talla 28 a la *48

COLOR BLANCO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 48 se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.

PANTALÓN PIE A TIERRA GA61

SKU. EQU010

Pantalón elaborado con tela importada poliéster 100%, ultraligera que brinda un excelente confort e ideal para cualquier tipo de clima, confeccionada a diez puntadas por pulgada con hilo calibre 100 para mayor resistencia de la prenda.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Pretina de dos piezas son sistema spandex de 5 cm de ancho, cinta antidesfaje de tres líneas en la parte interior.
2. Bolsas delanteras en forma diagonal con bies de refuerzo con presillas en los extremos, bolsa interna de tela 100% poliéster con terminado en limpio.
3. Bolsa trasera con doble vista cada uno con apertura. Cuenta con costura en todo su contorno y presilla en los extremos, el interior de la bolsa es tela 100% poliéster. Esta misma cuenta con una pinza que va desde el centro de la bolsa hacia la pretina.

GÉNERO
M | F

TALLAS
De la talla 28 a la *48

COLOR AZUL MARINO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 48 se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.

UNIFORMES



CHAMARRA ROMPEVIENTOS KYOTO

SKU. EQU011

Chamarra ligera de corte sport de tacto suave, elaborada en 100% poliéster, que ayuda a mantener la temperatura corporal ideal. Te brinda una excelente transpiración gracias a las bolsas de ventilación colocadas en la parte trasera media. Chamarra ideal para lluvia, ya que su tela es repelente al agua.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Cuello alto tipo sport.
2. En delantero izquierdo a la altura del pecho cuenta con bolsa portadocumentos que cierran por medio de cierre reversible.
3. En delantero inferior cuenta con bolsas horizontales que cierran por medio de cierre reversible.
4. Cuenta con capucha fija, lleva ahorcador con cinta coletera para ajuste de la misma.
5. La capucha cierra por medio de broche RT.

GÉNERO
M | F

TALLAS
XS, S, M, L, XL, 2XL

COLOR AZUL MARINO NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

| | |
|---|---|
| MAYOR RESISTENCIA AL RASGADO | COLORES MÁS VIVOS POR MÁS TIEMPO |
| PERMANENCIA DEL COLOR ANTE EL SUDOR | MAYOR ELASTICIDAD, AJUSTE Y CONFORT DE MOVIMIENTO |
| PROTEGE AL CUERPO DE CAMBIOS DE TEMPERATURA | REPELENCIA A LÍQUIDOS |



PANTALÓN RAPTOR

SKU. EQU031

Pantalón táctico elaborado en tela Rip Stop compuesta por 65% poliéster y 35% algodón.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Pretina con cinco trabas y presillas en cada esquina para mayor resistencia de la prenda.
2. En pretina se coloca broche a presión para cierre del pantalón.
3. En tiro delantero lleva cierre de metal reforzado.
4. Las aberturas de los bolsillos frontales cuentan con un refuerzo para clip de navaja y dos bolsas laterales.
5. Cuenta con dos bolsas cargo con cartera y respuntes dobles en el costado, cierran por medio de contactel con compartimento para cargadores.
6. Refuerzo en rodillas confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble respunte y apertura interior para insertar una rodillera (no incluida).
7. Dos bolsas traseras de fácil acceso que cierran por medio de contactel.
8. Con dobladillo en parte inferior de piernas y tiene jaretas de ajuste.

GÉNERO
M | F

TALLAS
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

COLOR AZUL MARINO NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

UNIFORMES



CAMISOLA RAPTOR

SKU. EQU030

Camisola elaborada en tela Rip Stop compuesta por 65% poliéster y 35% algodón.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. Hombro en fuele que brinda extra movilidad hacia atrás de los brazos.
2. Dos bolsillos de pecho con fuele lateral (en el costado MCS cercano a la sisa).
3. Apertura para bolígrafo en cada solapa.
4. Los codos cuentan con doble refuerzo de tela.
5. Aletilla delantera inferior oculta (los botones están ocultos en una doble aletilla frontal, excepto por el botón del cuello).

GÉNERO
M | F

TALLAS
XS, S, M, L, XL, *2XL, 3XL

COLOR ● AZUL MARINO ● NEGRO

Etiquetado: Indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado de la prenda acorde a la NOM-004-SCFI-2006.

*A partir de la talla 2XL se cobra un 15% extra más por el consumo de la tela.

- MAYOR RESISTENCIA AL RASGADO
- COLORES MÁS VIVOS POR MÁS TIEMPO
- PERMANENCIA DEL COLOR ANTE EL SUDOR
- MAYOR ELASTICIDAD, AJUSTE Y CONFORT DE MOVIMIENTO
- REDUCE EL SOBRECALENTAMIENTO DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE VAPOR

UNIFORMES



BOTA EXT 19

SKU. EQU013

- Calzado militar y policiaco ergonómico.
- Suela PU/hule diseñada especialmente para lugares húmedos.
- Horma EE.
- Corte piel flor entera napa 20/22 grano entero.
- Altura de 8" +- 1".
- Chinela de piel flor entera 20/22 / gamuza napa o microfibra.
- Talonera de piel flor entera 20/22 / gamuza napa o microfibra.
- Vista de piel flor entera 20/22 / gamuza napa o microfibra.
- Guardafango de piel flor entera 20/22 / gamuza napa o microfibra.
- Malla para tubo de lona sintética 80% poliamida y 20% poliéster laminada con coreano 110 y eva de 2 mm.
- Forro de malla antimicrobica tipo Dri-lex transpirable que absorbe y drena humedad con espuma 4/20 y gasa.
- Forro chinela de oropal E-300.
- Espumas para bullón, lengua y tubo.
- Espuma 10 mm y 20 kg.
- Espuma 5 mm y 30 kg.
- Bullón sintético de gamuza.
- Plantilla removible de PU inyectado.
- Lengua de malla sintética 1200 y forro de malla antimicrobica.
- Ojillos redondos metálicos K19 pavón.

GÉNERO
UNISEX

TALLAS
De la talla 2 a la 11
(enteros y medios números) en numeración cm

COLOR ● CAQUI ● NEGRO

BOTA INTERCEPTOR

SKU. EQU012

- Bota con horma EE, la construcción es montado/pegado.
- Base en piel flor entera no corregida ni pulida, acabado natural al tono de la bota.
- Laterales en malla de poliéster con propiedades de resistencia al desgarre.
- Repelente al agua con una espuma para soporte confort.
- Bullón acojinado de malla poliéster repelente al agua con acojinado.
- Lengüeta en malla de poliéster con microfibra sintética y acojinamiento de espuma.
- Forro tubos con malla antibacterial (tipo pique).
- Planta de fibra de celulosa comprimida con media planta de fibra.
- Con cinco ojillos metálicos, dos argollas en "D" remachados y dos ganchos remachados por lado.
- Cambrillón de acero con una sola vena.
- Lengüeta con contactel para evitar que el cierre se baje.
- Casco de fibra de celulosa comprimida y termo conformado a la horma.
- Agujeta de cordón de uso rudo de poliéster con veintiocho almas de algodón.
- Forro chinela textil con espuma.
- Plantilla preformada con capacidad de amortiguación y poca rigidez.
- Cierre al tono de bota con cubre cierre en la parte interna.
- Cuenta con costuras de refuerzo de tres agujas.

El calzado cumple con una rigidez mecánica del sistema de 66,000 n/m y una absorción de energía del sistema 1.2 J, como mínimo para ambos resultados conforme a la norma ASTM-F-1976:2013.

GÉNERO
UNISEX

TALLAS
De la talla 2 a la 11
(enteros y medios números) en numeración cm

COLOR ● NEGRO



BOTA TAC SPORT

SKU. EQU014

- Corte: piel 100% de ganado vacuno, acabado liso libre de cromo controlado.
- Malla: textil de 1200 denier, resistencia a rompimiento y desgarre, transpirable y resistente al agua.
- Ganchos/Ojillos: altamente resistentes libres de metal que crean un ajuste perfecto a tus pies brindando la protección y seguridad que necesitas.
- Bullón: acojinado en poliuretano ligero de 15 mm y densidad de 32 kg D5/D24 transpirable.
- Lengüeta: malla permatex, espuma de 10 mm con fuele dust, control antichispas, evita que entre polvo u objetos al pie.
- Forro: malla textil PQT, color negro resistente al desgarre, tricapa, transpirable libre de fillos y textura suave para mayor confort.
- Agujeta: trenzada en algodón con forro poliéster, cordón súper #160 resistencia de 80 kg/g.
- Suela: mono densidad de hule con propiedades anti-derrapantes, resistente a la flexión y abrasión, dibujo en patín para mayor tracción.
- Talonera: preformado en fibra de poliéster, tridensidad de dos soportes y laminado interior.
- Plantilla: en PU 6 mm de alta densidad memory foam, lavable, construcción en panal para mayor distribución del peso, recubrimiento malla textil, propiedades antimicrobicas.
- Planta: de polipropileno dieléctrica con propiedad anti punzantes y aislante térmico.
- Cierre: de 18 cm con tolerancia +/- 2 cm en poliéster de alta abrasión.
- Contrafuerte: preformado en fibra de poliéster tridensidad de dos soportes, laminado interior.
- Jareta: sistema de sujeción para calce con cinta tejida de 900 hilos XP de 180 kgf.

GÉNERO
UNISEX

TALLAS
De la talla 2 a la 11
(solo números enteros) en numeración cm

COLOR ● NEGRO



UNIFORMES



ZAPATO CHAROL 19

SKU. EQU015

Elaborado en 100% piel acabado charol, confeccionado de la siguiente manera:

- Corte en piel vacuno.
- Forro de carnaza de flor de cerdo, acabado mate, 100% natural, fresco y transpirable.
- Calzador de forro de carnaza de flor de cerdo y acabado mate.
- Plantilla de carnaza de cerdo y acabado mate.
- Chinela forro de algodón mate.
- Agujeta de poliéster.
- Suela ligera de poliuretano pegada y cosida con sistema costura de seguridad.
- Opción acabado charol.

ETIQUETADO

Lo indicado en la NOM-113-STPS-2009.

GÉNERO
UNISEX

TALLAS

De la talla 2 a la 11
(enteros y medios números) en numeración cm

COLOR ● NEGRO



ZAPATO MATE 61

SKU. EQU016

Elaborado en 100% piel acabado mate brillante, confeccionado de la siguiente manera:

- Corte en piel vacuno.
- Forro de carnaza de flor de cerdo, acabado mate, 100% natural, fresco y transpirable.
- Calzador de forro de carnaza de flor de cerdo y acabado mate.
- Plantilla de carnaza de cerdo y acabado mate.
- Chinela forro de algodón mate.
- Agujeta de poliéster.
- Suela ligera de poliuretano pegada y cosida con sistema costura de seguridad.

ETIQUETADO

Lo indicado en la NOM-113-STPS-2009.

GÉNERO
UNISEX

TALLAS

De la talla 2 a la 11
(enteros y medios números) en numeración cm

COLOR ● NEGRO

ACCESORIOS



EMBELLECIMIENTOS

SKU. EQU017

Distintivos bordados con codificación UV, impresión de alta definición o con microbordado, realizados con material sintético con hilos de alto brillo.

Los diseños de la institución son visibles en primer plano. En segundo plano, se hace visible, con luz negra, cualquier leyenda que sea requerida por el usuario. Se puede adherir a cualquier prenda mediante costura, fijación a calor o se puede colocar mediante un contactel.



GUANTES TAC PRO

SKU. EQU018

Guantes tácticos para protección contra cortes y fuego, resistente a la abrasión, material antiderrapante en la palma de la mano para mejor agarre en uso de armas o herramientas.

Fabricado en: Kevlar balístico al interior y piel en el exterior, cuenta con puños elásticos para mejor ajuste.

PESO 152 g

GÉNERO
UNISEX

TALLAS
S, M, L

COLOR ● NEGRO

ACCESORIOS



PR-24

SKU. EQU019

Ideal para fuerzas de seguridad y fuerzas especiales enfocadas a controlar disturbios. El mango antiderrapante permite un mejor agarre y control al momento de su uso.

Fabricado en: policarbonato con mango antiderrapante.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| PESO 0.545 kg aproximado | MEDIDAS 24" de longitud |
|------------------------------------|-----------------------------------|

COLOR ● NEGRO

BASTÓN RETRÁCTIL

SKU. EQU020



Para elementos de seguridad y fuerzas especiales enfocadas a controlar disturbios. El mango antiderrapante permite un mejor agarre y control al momento de su uso.

Incluye portabastón.

Fabricado en: acero inoxidable con mango de goma antiderrapante.

| | |
|-------------------------|--|
| PESO 0.558 kg | MEDIDAS 26" de longitud extendido cerrado 9.5", por 1" de diámetro aprox. |
|-------------------------|--|

COLOR ● NEGRO

ACCESORIOS

FORNITURA TÁCTICA

SKU. EQU021



Fornitura elaborada en material 100% poliamida.

FAJILLA:

1. En material termoformado de alta resistencia a la abrasión y el desgarre, la cinta está forrada por tela de poliamida de alta densidad.

2. La parte trasera de la cinta cuenta con cinta contactel (felpa) de poliamida para mejor adhesión de los elementos, la cual lleva una costura de refuerzo a lo largo de la fajilla con máquina recta.

3. Cuenta con bies de poliamida.

4. Hebilla de seguridad de plástico de tres puntos para ajustar la fajilla, haciéndola ajustable para el usuario.

PORTA ESPOSAS:

1. Material termoformado forrado en poliamida de alta resistencia a la abrasión y el desgarre en forma de cartera, con bies de poliamida en el contorno. En la parte frontal lleva un broche metálico de presión para cierre de la cartera. Cuenta con ojillo metálico en la parte inferior para drenado.

2. En la parte trasera cuenta con una cinta poliamida de 1" de ancho, con la finalidad de desplazarse por la fajilla para su colocación.

3. Al interior de la cartera cuenta con un separador en tela poliamida para evitar la fricción entre los aros de seguridad y eliminar el ruido.

DOBLE PORTA CARGADO:

1. Material termoformado forrado de poliamida de alta resistencia a la abrasión y al desgarre.

2. Doble entrada con solapas reforzadas en la base con bies con broche metálico de presión para ajuste y cierre.

3. Ojillo metálico para drenado en la parte inferior de cada porta cargador.

4. En la parte trasera cuenta con una cinta poliamida de 1" de ancho, con la finalidad de desplazarse por la fajilla para su colocación.

PORTA RADIO:

1. Material termoformado, forrado en poliamida de alta resistencia a la abrasión y al desgarre. Cuenta con bies en contorno. Tiene un cordón elástico, lleva traba y broche metálico de presión, unidos para ajuste y cierre del porta radio. Cuenta con ojillo metálico en la parte inferior para drenado.

2. En la parte trasera cuenta con una cinta poliamida de 1" de ancho, con la finalidad de desplazarse por la fajilla para su colocación.

PORTA ARMA:

1. Material termoformado forrado de poliamida de alta resistencia a la abrasión y al desgarre.

2. Cinta de poliamida a la entrada de la funda con broche metálico para ajuste y cierre del porta arma.

3. Aro en material látex aplicado en costado de funda para asegurar el arma.

4. En la parte trasera cuenta con una cinta poliamida de 1" de ancho, con la finalidad de desplazarse por la fajilla para su colocación.

ACCESORIOS ADICIONALES:

- Porta bastón retráctil
- Porta gas
- Porta lámpara
- Bolsa universal

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| GÉNERO UNISEX | TALLAS S, M, L, XL, 2XL |
|-------------------------|-----------------------------------|

COLOR ● NEGRO

ACCESORIOS



GÉNERO
UNISEX

TALLAS
UNITALLA

COLOR ● NEGRO

PIERNERA TÁCTICA

SKU. EQU022

Fabricada en material nylon termoformado. Cuenta con una base cuadrada. Tiene una medida de 17 cm de ancho por 20 cm de largo, con un gancho en el cual se costuran una cinta acanalada de 1" de 10 cm, con un eslabón de metal de 1" y una cinta de seguridad de 2" con una medida de 10 cm.

FUNDA PARA ARMA UNIVERSAL

Fabricada del mismo material que el resto de la piernera. En la parte trasera tiene una cinta de seguridad unida con costura hacia una felpa de 2", ésta tiene la función de sujetar la oreja que proporciona la seguridad del arma.

PORTA CARGADOR

Fabricado en material nylon termoformado cortado en una sola pieza a lo largo del mismo con un broche RT metálico en color negro para sistema de cierre y un fuelle de expansión de 1" en cada lado del mismo fabricado en material nylon. En la parte trasera del mismo se costura una cinta popotillo de 1" de ancho por 10 cm de largo.

ACCESORIOS



PESO
285 g

TERMINADOS ESPECIALES:
PAVONADA | NIQUELADA

ESPOSAS 1961

SKU. EQU024

Fabricadas en acero dureza 1045, con tratamiento térmico con dureza de 40rc, fabricadas bajo las normas estándares a nivel mundial, foliadas para su control e inventario, sistema de cierre con pasador de bloqueo, incluye un par de llaves universales. Su fabricación incluye un tratamiento de niquelado por electrólisis, además de contar con los seguros adicionales para evitar abrirlas con ganchos pasadores, "chorlas", etc. Los eslabones además de ser acerados tienen una capa de soldadura electrosoldada a tope.

Para un mejor control e identificación, las esposas pueden ir rotuladas con logotipos de los gobiernos estatales o de corporaciones de seguridad pública.



GÉNERO
UNISEX

TALLAS
UNITALLA

COLOR ● NEGRO

RODILLERAS Y CODERAS TAC PRO

SKU. EQU023

CODERA TÁCTICA

Se fabrica en dos cortes:

CORTE 1: Base fabricada en material termoformado en una sola pieza forrada de material repelente al líquido con revestimiento retardante al fuego.

CORTE 2: Parte trasera fabricada en malla sándwich para obtener una transpiración favorable para el elemento.

PROTECTOR: Inyectado con material en látex y policarbonato con la función de resistir golpes de alto impacto en el codo, la cual tiene por medidas largo 15 cm, centro 6.5 cm y una expansión en parte alta de 11.5 cm y en parte baja 10.5 cm. Así mismo cuenta con flexibilidad para ajuste en movimientos del codo. Este protector se sujeta con remaches del número 36, los cuales empatan con la base del corte número uno.

RODILLERA TÁCTICA

Se fabrica en dos cortes:

Corte 1: Base fabricada en material termoformado en una sola pieza forrada de material repelente al líquido con revestimiento retardante al fuego.

Corte 2: Parte trasera fabricada en malla sándwich para obtener una transpiración favorable para el elemento.

Protector: Inyectado con material en látex y policarbonato con la función de resistir golpes de alto impacto en rodillas, la cual tiene por medidas largo 17 cm, centro 6 cm y una expansión en parte alto de 19.5 cm y en parte baja 12 cm. Así mismo cuenta con flexibilidad para ajuste en movimientos de rodilla. Este protector se sujeta con remaches del número 36, los cuales empatan con la base del corte número uno.



GÉNERO
UNISEX

TALLAS
UNITALLA

PESO
152 g

MEDIDAS
23.5 cm de largo por 8 cm de ancho

COLOR ● NIQUEL

ESPOSAS SMITH & WESSON

SKU. EQU025

Esposas resistentes a la tensión, con cremallera de 20 puntos para manos, cierre no retráctil, unión de aros mediante cadena de eslabones de acero reforzado de sistema giratorio. Cuentan con doble seguro. Incluye dos llaves de apertura estándar.

Fabricado en: acero al carbón con acabado niquelado-satinado.

ACCESORIOS



LENTES TAC PRO

SKU. EQU026

Goggles tácticos con diseño ideal para aplicaciones tácticas, doble lente con estuche incluido. Cuenta con un acojinamiento de espuma que permite posicionar firmemente los goggles en su sitio, dando mayor confort.

Fabricado en: Armazón de plástico inyectado, lentes de policarbonato, cuenta con micas intercambiables en color amarillo, humo y transparente.

PESO
102 g

MEDIDAS
8 cm de largo por 24 cm de ancho

COLOR ● NEGRO



CINTURÓN TAC PRO

SKU. EQU027

Cinturón táctico ligero de alta durabilidad, de gran resistencia y de fácil colocación, brinda una sujeción adecuada al usuario, dando oportunidad de ajuste variable dentro de su talla.

1. Cinturón construido en doble cinta de polipropileno de uso rudo con un ancho de 1.5".
2. Hebilla táctica de escalera metálica en forma de "D", con poste interior.
3. Costura de refuerzo en todo el perímetro.
4. Terminado en diagonal.
5. Sistema de sujeción mediante contactel felpa y gancho al tono de la cinta.

GÉNERO
UNISEX

TALLAS
S, M, L, XL

COLOR ● NEGRO

ACCESORIOS



MOCHILA .380

SKU. EQU028

Elaborada de 100% nylon de alta resistencia a rasgaduras y cuenta con una capacidad de 20 litros en la bolsa principal.

Adicional, cuenta con dos bolsas al frente cubiertas por un sistema modular para acoplar accesorios.

Con forro oculto para proteger de la intemperie la totalidad de la mochila.

Tirantes ergonómicos.

GÉNERO
UNISEX

TALLA
UNITALLA

COLOR ● NEGRO ● COYOTE



MOCHILA INTERCEPTOR

SKU. EQU029

Elaborada de 100% nylon de alta resistencia a rasgaduras, ideal para traer consigo los accesorios necesarios ante cualquier eventualidad.

Mochila tipo mariconera.

Sistema modular para acoplar accesorios.

Asa para sujeción tipo mochila y correa ajustable con hombrera para un gran confort.

Cuenta con:

- Porta pistola
- 10 porta cargadores de arma corta
- 2 porta celulares
- 2 aros aprehensores

GÉNERO
UNISEX

TALLA
UNITALLA

COLOR ● NEGRO ● COYOTE ● GRIS
● ROJO ● AZUL



**EQUIPAMIENTO
BALÍSTICO
Y TÁCTICO**

**CHALECO
CASCO
EQUIPO ANTIMOTÍN**



CREAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES DE PROTECCIÓN PARA QUIEN NOS PROTEGE.

Nuestro enfoque es proporcionar equipamiento dinámico, ligero y confiable, aplicando la tecnología y materiales más avanzados del mercado, avalados por las normas y certificaciones nacionales e internacionales en protección balística.



EQUIPAMIENTO



MAX 1961

SKU. EQB001

Chaleco elaborado para brindar mayor ergonomía al usuario, ofrece un diseño innovador, elaborado con materiales textiles de alta calidad y de gran resistencia. Elaborado para que pueda ser configurado con diferentes niveles de protección en placas balísticas.

MATERIAL EXTERNO:

Fabricado en lona bondeada de alta resistencia, con tratamiento hidrófugo para evitar filtraciones; estas telas son especiales para corte láser; su composición 100% poliamida cuenta con pruebas de laboratorio certificado ante la NIJ con menos de doce meses de emisión.

MATERIAL INTERNO LADO CUERPO:

Cuenta con un sistema de tela perforada tipo malla 3D que permite la circulación de aire y rápido secado de la humedad.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. En la parte frontal y trasera cuenta con bolsas para placas balísticas de 10" x 12". Estas bolsas cuentan con una tapa de corte trapezoidal, tanto en frente como espalda para colocar insignias, en tela afelpada para sujeción de alta resistencia.
2. Lleva sistema molle en corte láser en frente, espalda y laterales para colocación de accesorios y porta cargadores.
3. En los hombros, el chaleco cuenta con aletas que ajustan la altura del contactel gancho y tela afelpada de sujeción.
4. Cuenta con sistema de regulación de peso en cintura interna elaborado en elástico de 4" ajustable en frente con velcro.
5. Está elaborado en la mezcla por cortes de tela de corte láser lisa, tela de corte láser panel y en la parte superior lleva un corte en tela afelpada de sujeción de alta resistencia.
6. Cuenta con alojamiento interno para blindaje corporal ligero enfrente, espalda y hombros, donde se introducen los paneles balísticos. Esta bolsa será cerrada mediante gancho y felpa.
7. En la parte trasera superior lleva un sistema reforzado de arrastre de hombre caído, elaborado en cinta de seguridad y sujetador plástico.

GARANTÍA:

24 meses en textiles.

ETIQUETADO:

De acuerdo a lo indicado en la norma NIJ 0101.06.

*PESO

3.5 kg +/- 100 g

TALLA

GRANDE | con paneles balísticos incluidos.

COLOR

● NEGRO

*El peso puede cambiar acuerdo a modificaciones del producto.

EQUIPAMIENTO



PLUS FAST RELEASE 1961

SKU. EQB002

Chaleco elaborado para brindar mayor ergonomía al usuario, ofrece un diseño innovador, elaborado con materiales textiles de alta calidad y de gran resistencia. Elaborado para que pueda ser configurado con diferentes niveles de protección en placas balísticas.

MATERIAL EXTERNO:

Fabricado en lona bondeada de alta resistencia, con tratamiento hidrófugo para evitar filtraciones. Estas telas son especiales para corte láser. Su composición es 100% poliamida y cuenta con pruebas de laboratorio certificado ante la NIJ con menos de doce meses de emisión.

MATERIAL INTERNO LADO CUERPO:

Cuenta con un sistema de tela perforada tipo malla 3D, que permite la circulación de aire y rápido secado de la humedad. Dicho material brinda mayor confort, fresca y es a tono con el forro externo.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. En la parte frontal y trasera cuenta con bolsas para placas balísticas de 10" x 12"; estas bolsas cuentan con una tapa de corte trapezoidal, tanto en frente como espalda para colocar insignias en tela afelpada para sujeción de alta resistencia.
2. Lleva sistema molle en corte láser en frente, espalda y laterales para colocación de accesorios y porta cargadores.
3. Cuenta con un sistema de liberación rápida o fast release, dispuesto de dos hebillas elaboradas en acetal en los hombros (altura graduable) y dos en las aletas laterales. En los hombros el chaleco cuenta con cintas de seguridad que ajustan la altura del chaleco al usuario y su anatomía. Las aletas llevan un sistema de confort elástico en la parte trasera lo que permite mejor movilidad y ajuste en el contorno.
4. Está elaborado en la mezcla por cortes de tela de corte láser lisa, tela de corte láser panel y en la parte superior, lleva un corte en tela afelpada para sujeción de alta resistencia.
5. Cuenta con alojamiento interno para blindaje corporal ligero en frente, espalda y hombros, donde se introducen los paneles balísticos; esta bolsa será cerrada mediante gancho y felpa.
6. En la parte trasera superior lleva un sistema reforzado de arrastre de hombre caído, elaborado en cinta de seguridad y sujetador plástico.
7. Está confeccionado en hilo bondeado 100% poliamida; cosido a siete puntadas por pulgada tanto en contornos, pespuntos y refuerzos.

ETIQUETADO:

De acuerdo a lo indicado en la norma NIJ 0101.06.

*PESO

3.5 kg +/- 100 g

TALLA

GRANDE | con paneles balísticos incluidos.

COLOR

● NEGRO

*El peso puede cambiar acuerdo a modificaciones del producto.

EQUIPAMIENTO



RESISTENCIA BALÍSTICA NIVEL III-A Reportes de pruebas de resistencia balística

- Calibre .357" SIG FMJ FN 125 gr, 1470+-30 ft/s, con un trauma máximo de 30 mm +/- 1 mm, v50 estimado en mínimo 1900 ft/s
- Calibre .44" Mag SJHP 240 gr, 1430+-30 ft/s, con un trauma máximo de 40 mm, +/- 1 mm, v50 estimado en mínimo 1800 ft/s
- Wolf Cal. 9 mm bimetal a una velocidad de 410 m/s ± 9 m/s (1305 ft/s)
- Cal. 5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP de 27.9 gr a una velocidad de 610 m/s (2004 ft/s)
- V50 Cal. .22 17 gr FSP de 17 gr a una velocidad de 705.3 m/s (2314 ft/s)

COLOR ● NEGRO



PANEL BALÍSTICO Nivel de protección: III-A

GÉNERO M | F TALLAS S, M, L, XL, *2XL
*especiales en su caso

COLOR ○ BLANCO ● NEGRO

PRO 1961

SKU. EQB003

MATERIAL EXTERNO:

Confeccionado en material 100% poliamida tipo Rip Stop panel, con tratamiento hidrófugo, un peso promedio en masa de 180 g/m² como máximo de peso en tela, fuerza en urdimbre de 1600 N y en trama de 1300 N.

MATERIAL INTERNO LADO CUERPO:

La parte interna de la funda cuenta con sistema de tela perforada elaborada a base de fibra de poliéster que se caracteriza por facilitar considerablemente la transpiración (tipo Cool Max o malla 3D), un peso promedio en masa de 175 g/m² como máximo de peso en tela, con una determinación a la resistencia a la formación de fibras en tejidos de calada y de punto de 4.5.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

1. En la parte frontal y trasera cuenta con bolsas para placas balísticas de 10" x 12", con sistema de cierre por medio de velcro con tapa de bolsa en frente y espalda con felpa en ambas tapas para colocar letreros o leyendas de la corporación.
2. En la parte posterior cuenta con un sistema reforzado de arrastre de hombro caído ergonómico en sistema de cinta de seguridad y sujetador termoplástico.

PANEL BALÍSTICO NIVEL III-A

Conformado por dos piezas frente y espalda que realizan traslape lateral para mayor protección, con protección del mismo material balístico del panel en hombros; paneles balísticos elaborados con fibras aramidicas unidireccionales material liviano flexible y de excelente comportamiento al impacto balístico y polietileno de ultra.

ETIQUETADO:

De acuerdo con lo indicado en la norma NIJ 0101.06.

EJECUTIVO POLIALGODÓN

SKU. EQB004

FABRICACIÓN:

Paneles balísticos elaborados con fibras de aramida unidireccionales, material liviano flexible y de excelente comportamiento al impacto balístico y polietileno de ultra alto peso molecular unidireccional: material que apoya en conjunto a la disipación eficiente de la energía.

Deberán ser flexibles, con un espesor máximo de 8 mm.

FORRO DEL PANEL:

Forrados con nylon 100% poliamida con un peso promedio de 173 g/m²

Presenta reporte de pruebas de laboratorio efectuado a los componentes de fabricación externa e interna emitida en el año curso.

CUBRIMIENTO:

Los paneles cubren pecho y espalda, los paneles son removibles para su aseo; detiene impactos de arma de fuego para nivel de protección III-A de acuerdo a la norma de referencia NIJ 0101.06, es decir, hasta calibres .357" sig, hasta una velocidad de 448 m/s y .44" magnum SJHP a una velocidad 436 m/s, así como cualquier calibre inferior.

ETIQUETADO:

De acuerdo a lo indicado en la norma NIJ 0101.06.

EQUIPAMIENTO



GARANTÍA:

Cinco años en material balístico

GÉNERO UNISEX

TALLAS UNITALLA

COLOR ● NEGRO



RESISTENCIA BALÍSTICA:

- Calibre 9 x 19 mm FMJ, con masa de 8.0 g (124 gr) a una velocidad de 426.7 m/s +/- 9.1 m/s
- Calibre .357" SIG FMJ, con masa de 8.1 gr (125 gr) a una velocidad de 448 m/s +/- 9.1 m/s
- Calibre .44" Magnum SJHP con masa de 15.6 gr (240 gr) a una velocidad de 436 m/s +/- 9.1 m/s

GARANTÍA:

Cinco años en material balístico

GÉNERO UNISEX

TALLAS S, M, L, XL

COLOR ● NEGRO

CASCO PASGT

SKU. EQB005

Casco balístico elaborado con fibra de aramida prensada y termoformada.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- Tipo PASGT.
- Con sistema de retención de cuatro puntos mediante tornillos de grado balístico, con barbiquejo y correas ajustables.
- Incluye almohadillas para distribuir el peso de manera uniforme, son de material resistente y no permiten el contacto con la cabeza.
- Sistema de ajuste manual para distintos tamaños de cabeza.
- El casco proporciona protección contra impactos de proyectiles de calibre hasta .44" Magnum SJHP con una velocidad de 408 m/s e inferiores, probadas conforme a la norma NIJ 0101-06 modificada, para nivel III-A.
- Brinda protección contra la fragmentación de 1.1 gr/17 gr FSP v50>670 m/s.
- Protección contra impactos múltiples de baja velocidad en distintas condiciones climáticas.
- Terminado con pintura resistente y acabado rugoso, la orilla cierra con labio de goma de alta resistencia al color del casco.
- Con pruebas de laboratorio, donde acredita la resistencia balística del casco.

CASCO ACH

SKU. EQB006

Protección contra fragmentos de baja velocidad de acuerdo a los protocolos de fragmentación para cascos de combate avanzados de las fuerzas armadas de E.U.A.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- Casco balístico tipo ACH High Cut (corte alto) acabado rugoso.
- Cierre con recubrimiento de labio de goma en perímetro del casco, con correas ajustables y copa de hebilla cubierta de gamuza.
- Correas ajustables.
- Hebilla de liberación rápida lateral dual de plástico.
- En la nuca con ajuste tipo matraca, para asegurar la estabilidad.
- Las entradas laterales y frontales para el ensamble de los accesorios son mediante tuercas.
- Velcro en la parte externa superior, los costados del casco y parte posterior.
- Kit de rieles para casco táctico; incluye dos rieles laterales, cuatro tornillos y tuercas para rieles, tres tornillos, un riel picatinny (MIL-STD-1913) con tornillos de fijación y un riel picatinny para montura de lámpara con tornillos de fijación, todo en color negro.
- Una base frontal para NVG, dos ligas para goggles y/o sujetador de cámara NVG y tuercas para base de NVG.

EQUIPAMIENTO



GARANTÍA:
Cinco años en material balístico

NORMATIVIDAD:
NIJ – STD 0106.01 del Instituto Nacional de Justicia de E.U.A.

PESO
1.6 kg +/- 50 g

TALLAS
UNITALLA

COLOR ● NEGRO

CASCO FAST

SKU. EQB007

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rieles laterales para colocación de accesorios como lámparas y visión nocturna, con seguros laterales por medio de elástico
- Soporte frontal de cámara
- Dos ligas frontales
- Cuatro tornillos balísticos
- Sistema de sujeción de velcro coronilla y nuca
- Amortiguadores de PADS
- Sistema de ajuste con tornillo
- Barbiquejo de cinta high-duty

RESISTENCIA BALÍSTICA:

NIVEL DE PROTECCIÓN: III-A Casco Balístico de Kevlar® termoformado resistente hasta Magnum .44" probado para cumplir con la resistencia balística como se especifica en la norma NIJ-STD-0106.01.

CASCO MICH

SKU. EQB008

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- Casco Balístico de Kevlar® termoformado Resistente hasta Magnum .44".
- Rieles laterales para colocación de accesorios como lámparas y visión nocturna, con seguros
 - Soporte frontal de cámara
 - Dos ligas frontales
 - Cuatro tornillos balísticos
 - Protección corta de orejas
 - Sistema de sujeción de velcro coronilla y nuca
 - Amortiguadores de PADS
 - Barbiquejo de cinta high-duty y soporte en nuca

RESISTENCIA BALÍSTICA:

Resistencia balística Nivel III-A, con las siguientes municiones bajo el procedimiento de la Norma NIJ 0106.01:

- .44"Mag, 240 gr SWCGC 1400 +/- 50 ft/s con cero perforaciones
- 9 mm 124 gr FMJ 1400 +/- 50 ft/s

Prueba de fragmentos MIL STD 662 F: Este protocolo es el cálculo de V50 con fragmentos FSP de 17 gr (1.1 g).

PESO
1.600 kg ± 50 g

TALLAS
UNITALLA

COLOR ● NEGRO | Terminado mate interior y exterior.

EQUIPAMIENTO



RESISTENCIA BALÍSTICA:

- FMJ 9mm 24 granos a 1451 ft/s o 442m/s
- Cal. 44" Mag con encamisado inferior (SWCGC) 240 granos a una velocidad de 1432 ft/s o 436 m/s
- FSP Cal. 22" 17 granos V50 1596 ft/s o 486 m/s

GARANTÍA:
Cinco años

ESCUDO BALÍSTICO NIVEL III- A

SKU. EQB009

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

Material balístico: carbón Kevlar®

Nivel de protección: III-A

Espesor: 13.6 mm

Marco: 1.0 cm

Manija de control: manija ergonómica de alta resistencia 23.8 mm de diámetro

ETIQUETADO:

De acuerdo a lo indicado en la norma NIJ 0108.01

PESO
8.7 Kg +/- 1kg

DIMENSIONES
90 cm x 60 cm x 42 cm

COLOR ● NEGRO CARBÓN



NIVEL DE PROTECCIÓN:

Resistencia a municiones de hasta 7.62 x 51 mm - M80, a una velocidad de 2850 +/- 50 ft/s

GARANTÍA:
Cinco años

ESCUDO BALÍSTICO NIVEL III

SKU. EQB0010

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

Material: polietileno de ultra peso molecular

Acabado: polyurea, material que brinda propiedades contra fluidos, golpes y oxidación de los componentes

Mirilla: con dimensiones de 25 cm +/- 3 cm de ancho x 10 +/- 3 cm de alto

Manija de control: multiusuario

ETIQUETADO:

De acuerdo a lo indicado en la norma NIJ 0108.01

PESO
15.5 +/- 0.5 kg

DIMENSIONES
90 cm x 60 cm x 42 cm

COLOR ● NEGRO MATE

EQUIPAMIENTO

ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV

SKU. EQB011

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

Material: acero balístico

Sistema de iluminación: frontal tipo led (opcional), con funciones de iluminación fija y estrobo

Sistema de desplazamiento (opcional): a través de base con carro con ruedas de 3", en forma de "H" para garantizar estabilidad y movilidad. En el sistema de desplazamiento puede encajarse el escudo y cuenta con manijas de maniobra

Acabado: en Polyurea, material que brinda propiedades contra fluidos, golpes y oxidación de los componentes

Mirilla: con dimensiones de 25 cm ± 3 cm ancho x 10 ± 3 cm de alto

Dimensiones de soporte de transporte: 57.5 cm x 69.5 cm

Manija de control: multiusuario



NIVEL DE PROTECCIÓN:

Con resistencia a municiones de hasta 7.62 x 51 AP, de 149 granos a una velocidad máxima de 2780 ft/s +/- 30 y dos disparos de hasta 7.62 mm x 63 mm AP (2.600 g +/- 50 g (238.5 mm x 287 mm), cuenta con pruebas balísticas de laboratorio autorizado por NIJ.

GARANTÍA:
Cinco años

DIMENSIONES TOTALES
60 cm x 90 cm

DIMENSIONES DEL SOPORTE DE TRANSPORTE
57.5 cm x 69.5 cm

PESO
43 kg (sin base)

COLOR ● NEGRO

*Soporte de transporte

EQUIPAMIENTO

TRAJE ANTIMOTÍN ESTÁNDAR

SKU. EQB012



- Está diseñado para protección contra golpes sin sacrificar movilidad y confort

- El equipo es de los más ligeros y fácil de ponerse

- Cuenta con placas de protección articulada tanto al frente como en la espalda

- Las coderas y rodilleras ofrecen una mayor área de espuma en el codo y rodilla, brindando mejor protección, confort y movilidad

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

Chaleco con hombreras:

Tiene corazas con grabado para absorber y dispersar impactos de golpes. Los materiales utilizados en su fabricación como son de espuma de poliuretano de alta densidad y PET tricapa (poliuretano, PET, poliuretano), fraccionado para adaptarse mejor al cuerpo.

Protección de brazos:

Removibles fabricados en material EVA con forro de nylon.

Muslera y protector de bajos.

Protector de ingle:

De PET y espuma de EVA cubierta de malla térmica de poliéster respirable.

Rodillera:

Placas ergonómicas de PET con grabado para absorción de impactos, con rodillera semiesférica, con sistema de suspensión de canilla que brinda una mejor protección a los golpes.

Protector de coxis.



PESO
7.5 kg

COLOR ● NEGRO

*Incluye mochila de nylon de alta resistencia para cargar el equipo completo.

EQUIPAMIENTO



TRAJE ANTIMOTÍN PLUS

SKU. EQB013

Traje antimotines para control de disturbios, ofrece protección contra armas corto punzante y proyectiles no balísticos, que cuenta con alta protección en articulaciones (hombros, rodilla, codos, empeine) sin reducir movilidad. Sistema de hebillas suelte rápido de alta resistencia al impacto.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

Componente plástico de la armadura:

Todas las piezas plásticas de la armadura cuentan con niveles estructurales con relieves, con el fin de disipar la energía de los impactos y dar una mayor resistencia mecánica al protector.

Componente textil de la armadura:

Compuesto por tres capas:

- Capa 1. Spacer 3D que brinda impermeabilidad y transpirabilidad al usuario
 - Capa 2. Lamina EVA, para absorción de impacto
 - Capa 3. Tela tejida plano 100% poliéster con alta resistencia a la tracción. Sistema de amortiguación unido al componente plástico por medio de remaches metálicos, reforzados con arandela metálica
- *Opción material balístico nivel III-A

Diseño:

La armadura antimotín deberá estar compuesta por tres segmentos:

- Parte superior
- Parte media
- Parte inferior

Cada una de las partes cuenta con un sistema de amortiguación con el fin de brindar mayor protección al cuerpo del usuario.

PESO
7.5 kg

COLOR ● NEGRO



EQUIPAMIENTO



TRAJE ANTIMOTÍN PREMIUM

SKU. EQB014

La armadura con ventilas puede ajustar de manera eficiente la temperatura interior por flujo de aire. Más del 85% del cuerpo puede estar protegido, incluyendo cabeza, cuello, hombros, brazos y antebrazos, manos, pecho y espalda, ingle, codos y rodillas, muslos y piernas, empeine, etc.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- Puede resistir fuertes impactos como el corte con cuchillo, puñalada, golpe de piedras o de toletes e incluso ataques con ácido químico, etc.
- Elaborado conforme a la Norma GA420-2003
- El conjunto de protección puede proteger de puñaladas (24 J) e impactos (120 J)
- Fabricada en tela de alta calidad, durable, stretch, con acabado repelente a líquidos y a manchas, protección UV
- Cada conjunto de protección anti-disturbios (incluyendo casco y tolete tonfa) se empaqueta en una bolsa especial, para su fácil transporte

Material de partes principales:

- Armadura: aleación de PC modificada resistente al fuego
- Material exterior: tela Oxford de alta densidad 450 D a prueba de agua y resistente al fuego
- Material interior: poliéster resistente al fuego con malla de ventilación
- Piezas de resistencia al impacto: aleación de plástico

PESO
7.5 kg

COLOR ● NEGRO



EQUIPAMIENTO



CASCO ANTIMOTÍN

SKU. EQB013

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

Casco antimotín para protección de golpes, elaborado de la siguiente manera:

- Fabricado en material ABS de alta resistencia. Inyectado con 5 mm de espesor y con resistencia de 120 j/m
- Resistente a la flama, extinguiéndose en 10 s, sin presentar goteo
- Cuenta con malla al interior para transpiración del usuario
- Forro de piel sintética y espuma con sistema de suspensión
- Protege los costados del rostro, así como el contorno de la cabeza y hasta la 5.ª cervical
- Cuenta con broche de seguridad "QUICK RELEASE" para un ajuste y desprendimiento rápido, en caso de ser necesario
- Cuenta con careta de policarbonato abatible de 4 mm de grosor, probada en la norma de referencia ISO 6603-2 plásticos, determinación del impacto por punción de plásticos rígidos, con resultado de resistencia de fuerza máxima de 14,192 n, sin que haya penetración

GÉNERO
UNISEX

TALLAS
UNITALLA

PESO
1.5 kg (aprox.)

COLOR ● NEGRO

EQUIPAMIENTO



ESCUDO ANTIMOTÍN

SKU. EQB014

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- Fabricado en policarbonato transparente de 4 mm de espesor
- Dimensiones de 120 cm x 55 cm, incluye placa del mismo material al centro como soporte y cojín protector de EVA de 13 mm de espesor
- Cuenta con dos manijas o agarraderas ergonómicas inyectadas en color negro
- Sujeción para antebrazo ajustable en hule polivinilo con alma metálica
- Cuenta con canaletas a los lados para ensamble y protección de los usuarios
- Resistente a impactos máximo de 16,000 N sin presentar perforación

COLOR ● TRANSPARENTE

TECNOLOGÍA





OFRECEMOS DISEÑO Y SOLUCIONES QUE BRINDAN SEGURIDAD A PERSONAS, BIENES Y ACTIVOS A TRAVÉS DE PROYECTOS LLAVE EN MANO QUE PERMITEN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE NUESTROS CLIENTES.

Contamos con productos, servicios y herramientas que contribuyen a la identificación de conductas o actos delictivos, así como comportamientos sospechosos para mitigar la vulnerabilidad y las anomalías de cualquier sistema de seguridad, ofreciendo una nueva experiencia de protección.



RADIOS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Proporcionamos soluciones a cualquier sistema de radiocomunicación. Con ello, se obtiene comunicación inmediata entre usuarios dentro de la misma red. Ésta es sumamente importante para la prevención y el reporte de situaciones en rutina o incidentes anormales. Sus características principales son: contacto con una o varias personas con sólo oprimir un botón y una comunicación eficiente inmediata ante cualquier imprevisto sin marcar números.

FUNCIÓN:

Estar comunicados es más que una necesidad cuando se trata de seguridad, es una obligación. Contamos con los medios que le permitirán encontrar la herramienta de radiocomunicación que mejor se adapte a sus circunstancias.

BENEFICIOS:

- Comunicación al instante en cualquier lugar
- Llamada selectiva y llamada de grupo
- Mejor y mayor seguridad al momento
- Seguridad del personal
- La mejor opción ante situaciones de emergencia
- Reducción de costos

COMPONENTES:

- Radios portátiles
- Radios móviles
- Estación base
- Torres
- Antenas
- Sistema de tierra física
- Cableado estructurado

BODYCAMS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Cámara de uso de solapa o corporal asignada a personal operativo que permite la grabación continua para registrar las actividades de los agentes en el desempeño de sus funciones e interacciones con el público. Esto permite dejar evidencia en la aplicación de la ley para abordar las preocupaciones de la falta de transparencia y responsabilidad, así como de presuntos delitos.

FUNCIÓN:

El video se puede descargar en un dispositivo de almacenamiento externo que garantice guardar la evidencia por periodos largos de tiempo.

BENEFICIOS:

- Generación de evidencia
- Monitoreo del policía
- Disuasivo
- Práctico y ligero

COMPONENTES:

- Cámara y micrófono
- Almacenamiento interno o externo
- Software



DRONES

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Proporcionamos el suministro, la configuración, el mantenimiento y la capacitación para el uso de vehículos aéreos no tripulados con autonomía. Éstos están equipados con tecnología de video vigilancia que permite, entre múltiples utilidades más, dar soporte a operaciones tácticas, de rescate, de reconocimiento o adelantar algún insumo médico, así como adecuación de los sitios de despegue y aterrizaje de los drones.

FUNCIÓN:

Nuestros usuarios contarán con apoyo visual aéreo, siempre con la confianza y tranquilidad de que sus equipos funcionarán de manera correcta.

BENEFICIOS:

- Video en vivo de los alrededores
- Control aéreo de la seguridad
- Exploración y prevención en lugares de difícil acceso
- Alta precisión topográfica
- Vigilancia a distancia desde un centro de mando

COMPONENTES:

- Motopropulsor
- Baterías
- Controladora de vuelo
- Estación de control
- Cámara
- Cámara térmica



PATRULLAS


DESCRIPCIÓN GENERAL:

Proporcionamos el suministro, arrendamiento, ejecución y mantenimiento de vehículos operativos para corporaciones y elementos de las fuerzas del orden. Dichas unidades están equipadas con sistemas de videovigilancia que permiten, desde grabación de audio y video, hasta la integración de sistemas tecnológicos analíticos como: reconocimiento de placas, comparación de listas negras o blancas y reconocimiento facial. De la misma manera, contamos con equipamiento con elementos físicos y eléctricos tradicionales (torretas, estrobos, cámaras de seguridad, sirenas, tumbaburros, balizajes personalizados, entre otros).

FUNCIÓN:

Nuestros usuarios tendrán las mejores unidades disponibles en el mercado, con la más alta tecnología para garantizar el funcionamiento y seguridad ante cualquier eventualidad.

COMPONENTES:



VEHÍCULOS TÁCTICOS Y BLINDADOS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Proporcionamos el suministro, mantenimiento y soporte de vehículos tácticos robustos blindados. Éstos están equipados con los máximos elementos de seguridad, así como herramientas operativas de la más alta tecnología en la actualidad para misiones de unidades tácticas o de combate a delincuencia organizada en diferentes zonas o terrenos de conflicto y alta peligrosidad.

FUNCIÓN:

Uno de nuestros principales motivos es que nuestros usuarios disfruten de vehículos tecnológicos que les permitan realizar las funciones de orden y seguridad con la confianza de brindar un excelente servicio de protección.

HARNAF

- Blindado nivel V
- Chasis Ford F 250 Super Duty Turbo
- Diésel 4x4
- Vehículo todo terreno
- 5 pasajeros

MAMBA QRV

- Blindado nivel V
- Chasis Ford F 250 Super Duty Turbo
- Diésel 4x4
- 5 pasajeros

SANDCAT

- Blindado nivel VII
- Chasis Ford F550 Turbo
- Diésel 4x4
- Radio de giro corto para mayor maniobrabilidad
- 9 a 13 pasajeros

PICK UP PATRULLA


- Blindado nivel V
- Motor V8 4x4
- 5 pasajeros



SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGÍA

A blurred screenshot of a data table with various columns and rows of text, likely representing a system interface or data log.

| Time and Date: | Time zone: | Date Format: | SAH: | Time Format: |
|----------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 00:00:00 | enabled | dd/mm/yy | 00:00:00 | 00:00:00 |





DESCRIPCIÓN GENERAL:

Los Puntos de Monitoreo Inteligente constan de una estructura metálica equipada con cámaras, analíticos, altavoces, botones de pánico y otros componentes alojados en un gabinete.

FUNCIÓN:

Los PMI se colocan en puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en zonas de alta incidencia delictiva, de tal manera que permitan un monitoreo urbano preciso y una atención eficiente a las emergencias que se detecten y reporten mediante los dispositivos que lo componen.

BENEFICIOS:

- Proporcionan evidencia en tiempo real e histórica de acontecimientos
- Herramienta contra el combate a delitos
- Comunicación directa a los centros de monitoreo de las ciudades
- Análisis avanzada para una acción inmediata

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Proponer ubicación del PMI
- Gestionar los permisos ante el Estado
- Indicar el tipo de conectividad al C5
- Notificar de instalación, a las dependencias públicas y privadas

EXCLUSIONES:

- Canalización de última milla de datos al poste
- Canalización de última milla de electrificación del poste
- Conectividad al Centro de Mando o C5
- Electrificación del arco
- Visualización desde las cámaras en C5 o Centro de Mando
- Monitoreo de componentes desde C5 o Centro de Mando
- Recepción de alarmas detonadas por analíticos en cámaras
- Luminarias

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|-------------------|--|--|--|
| 1 CÁMARA PTZ | - Zoom: 32X - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP66 - Compresión: H.264/H.265 | - Zoom: 32X - Resolución: 4 MP - Resistencia: IP66 - Compresión: H.264/H.265 | - Zoom: 32X - Resolución: 4 MP - Resistencia: IP66 - Compresión: H.264/H.265/H.265+ |
| 3 CÁMARAS BALA | - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP67 - Compresión: H.265+ | - Zoom: 32X - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP67 - Compresión: H.264/H.265 | - Zoom: 32X - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP66/67 - Compresión: H.264/H.265/H.265+ |
| 1 UPS | - Peso: 7.64 kg - Puertos: 8 - 14 minutos de respaldo - Capacidad: 1000 VA / 1kVA towe - Dimensiones: 27.43 cm x 13.21 cm x 19.05 cm (largo x ancho x alto) | | |
| 1 SWITCH | - Puertos: 8, PoE/PoE+, 2 FPS - Velocidad: 8 10/100/1000BaseT(X) - Dimensiones: 217 mm x 109 mm x 83 mm (largo x ancho x alto) | - Resistencia: -40 to 75°C - Puertos: 12, PoE/PoE+, 4 FPS - Velocidad: 8 10/100/1000BaseT(X) - Dimensiones: 79.2 mm x 135 mm x 137 mm (largo x ancho x alto) | |
| 2 ALTAVOCES | - Transmisión de red: reproducción de archivos de audio o transmisión de audio en tiempo real - Reproducción de archivos de audio desde la tarjeta SD - Admite conversación bidireccional entre la computadora remota y el altavoz de la bocina - Recopilación de sonido en el lugar: la computadora remota puede recopilar el sonido en tiempo real alrededor del altavoz de la bocina | - Sistema de altavoces todo en uno - Se conecta a la red estándar - Instalación sencilla con PoE - Pruebas remotas de estado del sistema - Dos entradas/salidas (GPIO) | - Sistema de altavoces todo en uno - Se conecta a la red estándar - Instalación sencilla con PoE - Pruebas remotas de estado del sistema - Dos entradas/salidas (GPIO) |
| 1 BOTÓN DE PÁNICO | - 2 N - Intercomunicador IP, línea SIP, relevador con un botón para llamada, antivandálico, IP69 e IK10, PoE - Dimensiones: 217 mm x 109 mm x 83 mm (largo x ancho x alto) | | |
| OBRA CIVIL | Estudio de mecánica de suelos, cimentación, excavación, reparación de suelo, sistema de tierra física y señalización vial. | | |

ARCO CARRETERO



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Los Arcos Carreteros están conformados principalmente por una estructura metálica (el tamaño dependerá de la cantidad de carriles que se deseen cubrir), equipado con cámaras de lectura de placas, reconocimiento facial, conteo de vehículos, lectores RFID, entre otros.

FUNCIÓN:

Son ubicados en tramos específicos, sensibles y de gran aforo vehicular de carreteras o dentro de las ciudades con la finalidad de obtener una lectura de eventos que se susciten a través de él. Dentro de los analíticos de las cámaras que los integran se pueden rastrear y detectar vehículos con características muy específicas convirtiéndolo en una eficiente herramienta de análisis de tráfico y en el combate a la delincuencia.

BENEFICIOS:

- Permiten registrar evidencia para la dictaminación de accidentes viales y delitos
- Herramienta de gestión para la atención de accidentes en carreteras y monitoreo de eventos
- Sirven de apoyo para detectar autos robados o que incurrieron en algún otro delito
- Se puede hacer análisis forense
- Se puede monitorear de forma remota desde el Centro de Monitoreo o C5

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Proponer ubicación del arco
- Gestionar los permisos ante el Estado
- Indicar el tipo de conectividad al C5
- Notificar de instalación, a las dependencias públicas y privadas

EXCLUSIONES:

- Canalización de última milla de datos al arco
- Canalización de última milla de electrificación del arco
- Conectividad al Centro de Mando o C5
- Electrificación del arco
- Visualización desde las cámaras en C5 o Centro de Mando
- Monitoreo de componentes desde C5 o Centro de Mando
- Recepción de alarmas detonadas por analíticos en cámaras
- Luminarias

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|--|--|---|---|
| No. CÁMARAS PARA ALPR (DEACUERDO CON EL NÚMERO DE CARRILES) | - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP67 - Compresión: H.264 | - Resolución: 4 MP - Resistencia: IP67/IK10 - Compresión: H.265+/H.265/H.264 | - Resolución: 4 MP - Resistencia: IP66/IP67 - Zoom: 25X - Compresión: H.265+/H.265/H.264 |
| 1 CÁMARA PTZ | - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP66 - Zoom: 25X - Compresión: H.265+/H.265 | - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP66 - Zoom: 32X - Compresión: H.264 | - Resolución: 2 MP - Resistencia: IP66 - Zoom: 32X - Compresión: H.265+/H.265/H.264 |
| 1 SWITCH | - Puertos: 8, PoE/PoE+, 2 FPS - Velocidad: 8 10/100/1000BaseT(X) - Dimensiones: 217 mm x 109 mm x 83 mm (largo x ancho x alto) | - Puertos: 12, PoE/PoE+, 4 FPS - Velocidad: 8 10/100/1000BaseT(X) - Resistencia: -40 to 75°C - Dimensiones: 79.2 mm x 135 mm x 137 mm (largo x ancho x alto) | - Puertos: 8, PoE/PoE+, 4 FPS - Velocidad: 8 10/100/1000BaseT(X) - Resistencia: IP30 - Resistencia: -40 to 75°C - Dimensiones: 79.2 mm x 135 mm x 137 mm (largo x ancho x alto) |
| 1 ANTENA RFID Y 4 LECTORES | FLAT PANEL | | |
| | - Antena RFID y yagui direccional de 8 DB de ganancia - Protección: IP67 - Frecuencia: 824-956 mhz | - Polarización: Líneas - Antena: Bajo perfil | |
| 1 UPS | - Capacidad: 1000 VA / 1kVA towe - Dimensiones: 27.43 cm x 13.21 cm x 19.05 cm (largo x ancho x alto) | - Peso: 7.64 kg - Puertos: 8 | |
| 1 PC INDUSTRIAL | N/A | - Nuc Kit / Estación de Trabajo / Core i7 / 10 - Generación / RAM 16 GB / SSD 512 GB | - Nuc Kit / Estación de Trabajo / Core i7 / 10 - Generación / RAM 16 GB / SSD 512 GB |
| OBRA CIVIL | Estudio de mecánica de suelos, cimentación, excavación, reparación de suelo, sistema de tierra física y señalización vial. | | |

PRIMER RESPONDIENTE

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La función del paquete de Primer Respondiente integra las tecnologías de CAD y Radiocomunicación, las cuales apoyan, conforme a un protocolo de actuación, a la primera autoridad con funciones de Seguridad Pública en el lugar de la intervención y a quien le compete corroborar la denuncia a localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios.

FUNCIÓN:

La solución de Primer Respondiente facilita la actuación de los elementos en campo y registra la información de los pormenores del lugar y la naturaleza de los hechos en un registro mejorando los tiempos de respuesta del incidente reportado.

BENEFICIOS:

- Mejora en los tiempos de respuesta
- Mantiene el registro de voz y datos de los eventos reportados en la llamada de emergencia
- Comunicación efectiva para el reporte de incidencias
- Seguimiento a incidentes
- Se integra a una red de comunicación para el seguimiento a incidencias
- Los radios portátiles cuentan con geolocalización para asignar al primer respondiente más cercanas al evento

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Periodo de contratación de los servicios OPEX
- Ubicación de la Radiobase Tetra o Tetrapol
- Conectividad de la Radiobase con el Sistema Tetra o Tetrapol en operación

EXCLUSIONES:

- Mobiliario
- Se pueden ofertar sólo los terminales
- GPS en TPM900
- Infraestructura adicional
- VMS
- La programación de las frecuencias de radio
- La conectividad del MBS con la RNR
- Capacidades en sitio (torre, caseta, A.A., alimentación, respaldo, etc.)

PAQUETES TETRA

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|---|---|---|--|
| NO. CÁMARAS PARA ALPR (DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE CARRILES) | <ul style="list-style-type: none"> - Estaciones de Despacho - Plataforma CAD - Póliza de mantenimiento por 1 año - 1 Servidor de FOCUS/APPS Móviles - Soporte Técnico por parte del NOC 24/7/365 en tiempo real - Router con Capacidades Totales, IP pública (FIJA) - 1 Estación de trabajo con suficientes recursos para la operación del CAD | <ul style="list-style-type: none"> - Estaciones de Despacho - Estaciones de Admin/Reportes - Plataforma CAD (para 4 Estaciones de Trabajo) - Póliza de mantenimiento por 1 año - 1 Servidor de FOCUS/APPS Móviles - Soporte Técnico por parte del NOC 24/7/365 en tiempo real - Router con Capacidades Totales, IP pública (FIJA) - 4 Estaciones de trabajo con suficientes recursos para la operación del CAD | <ul style="list-style-type: none"> - Plataforma CAD - Estaciones de Despacho - Estaciones de Supervisor - Estaciones de Admin/ Reportes - Póliza de mantenimiento por 1 año - 1 Servidor de FOCUS/APPS Móviles - Soporte de sistema operativo, Licencia modo de rescate Linux - Soporte Técnico por parte del NOC 24/7/365 en tiempo real - Router con Capacidades Totales, IP pública (FIJA) - 7 Estaciones de trabajo con suficientes recursos para la operación del CAD |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | Red Base TETRA <ul style="list-style-type: none"> - Red TETRA con capacidad para máximo cinco Estaciones Base, diez TTRXs y hasta un máximo de 500 abonados. Taira 310 - Herramienta de programación de terminales - Estación de Repetición TB3 con 2 portadoras, incluye sistema de líneas y antenas de FR - Servicios de Gestión de Proyecto, Diseño, Configuración, Instalación, Puesta en Servicio y Capacitación | | |
| TERMINALES DE RADIO | <ul style="list-style-type: none"> • 30 portátiles • 5 móviles | <ul style="list-style-type: none"> • 100 portátiles • 20 móviles | <ul style="list-style-type: none"> • 200 portátiles • 50 móviles |
| PROTOCOLO | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 30 Equipos Cyrus CS22XA • 5 Equipos Telo M5 • 30 Planes Bravo 3.5+ • 5 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (2) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 20 Equipos Samsung Xcover Pro • 80 Equipos Cyrus CS22XA • 20 Equipos Telo M5 • 100 Planes Bravo 3.5+ • 20 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (4) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 50 Equipos Samsung Xcover Pro • 150 Equipos Cyrus CS22XA • 50 Equipos Telo M5 • 200 Planes Bravo 3.5+ • 50 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX |

PRIMER RESPONDIENTE

PAQUETES TETRAPOL

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|---|---|---|--|
| NO. CÁMARAS PARA ALPR (DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE CARRILES) | <ul style="list-style-type: none"> - Estaciones de Despacho - Plataforma CAD - Póliza de mantenimiento por 1 año - 1 Servidor de FOCUS / APPS Móviles - Soporte Técnico por parte del NOC 24/7/365 en tiempo real - Router con Capacidades Totales, IP pública (FIJA) - Una Estación de trabajo con suficientes recursos para la operación del CAD | <ul style="list-style-type: none"> - Estaciones de Despacho - Estaciones de Admin/Reportes - Plataforma CAD (para 4 Estaciones de Trabajo) - Póliza de mantenimiento por 1 año - 1 Servidor de FOCUS / APPS Móviles - Soporte Técnico por parte del NOC 24/7/365 en tiempo real - Router con Capacidades Totales, IP pública (FIJA) - 4 Estaciones de trabajo con suficientes recursos para la operación del CAD | <ul style="list-style-type: none"> - Plataforma CAD - Estaciones de Despacho - Estaciones de Supervisor - Estaciones de Admin/ Reportes - Póliza de mantenimiento por 1 año - 1 Servidor de FOCUS / APPS Móviles - Soporte de sistema operativo, Licencia modo de rescate Linux - Soporte Técnico por parte del NOC 24/7/365 en tiempo real - Router con Capacidades Totales, IP pública (FIJA) - 7 Estaciones de trabajo con suficientes recursos para la operación del CAD |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | Paquete cobertura TETRAPOL <ul style="list-style-type: none"> - MBS - Router, Sistema de Antenas, Líneas de Transmisión - Servicios de Ingeniería, Configuración, Instalación y Puesta en Servicio | | |
| TERMINALES DE RADIO | <ul style="list-style-type: none"> • 30 TPH900 • 5 TPM900 • 1 Radiobases | <ul style="list-style-type: none"> • 100 TPH900 • 20 TPM900 • 3 Radiobases | <ul style="list-style-type: none"> • 200 TPH900 • 50 TPM900 • 5 Radiobases |
| PROTOCOLO | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo Independientes • 30 Equipos Cyrus CS22XA • 5 Equipos Telo M5 • 30 Planes Bravo 3.5+ • 5 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (2) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo Independientes • 20 Equipos Samsung Xcover Pro • 80 Equipos Cyrus CS22XA • 20 Equipos Telo M5 • 100 Planes Bravo 3.5+ • 20 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (4) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo Independientes • 50 Equipos Samsung Xcover Pro • 150 Equipos Cyrus CS22XA • 50 Equipos Telo M5 • 200 Planes Bravo 3.5+ • 50 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX |

C2



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Los Centros de Comando y Control (C2) son estaciones de video monitoreo de las cámaras de videovigilancia que se encuentran en zonas de alta incidencia delictiva. Los C2 se conectan con las instancias de atención a emergencias como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Federal y las Fuerzas Armadas.

FUNCIÓN:

Brinda apoyo para la atención de emergencias al visualizar faltas administrativas o delitos en flagrancia y coordinar su atención oportuna y eficiente.

BENEFICIOS:

- Mejora en los tiempos de respuesta
- Reacción inmediata. Los Centro de Comando y Control (C2) cuentan con la capacidad tecnológica y humana para la reacción oportuna ante situaciones de peligro con respuesta inmediata y contacto con las autoridades competentes (Policía, Bomberos, Ambulancias, etc.)
- Prevención. Muchos de los incidentes de peligro y hurtos pueden ser evitados con prevención y detección oportuna de las amenazas
- Seguimiento. Nuestros sistemas de monitoreo 24 horas cuentan con las últimas tecnologías en videovigilancia, cámaras IP, grabación y análisis de video de seguridad. De esta manera es posible obtener evidencia para realizar un seguimiento atento a estos eventos

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:


- Terreno o espacio físico
- Proveer servicios de luz y agua
- Contratar los servicios de un Carrier
- Permisos de construcción

EXCLUSIONES:

- Capacidad para otros servicios, servidores y aplicaciones
- Definición de los protocolos de actuación
- Actualizaciones de aplicaciones
- Mantenimiento de equipos e instalaciones
- Respaldo de alimentación
- Personal operativo

PAQUETES

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|---|
| 1VIDEOWALL | - Videowall LED (4x3 bloques c/u de 1000 mm x 500 mm) |
| 1SERVIDOR | - Procesador Intel® Xeon® serie E-2300 - 32 GB DIMM de 4 DDR4 - 64 GB SAS/SATA de 3.5 pulgadas - Microsoft Windows Server |
| VMS | Un sistema de administración de video - Licencias para 100 canales de video - Software Latitudes NVMS Enterprise Sistema - Analíticos (reconocimiento facial, conteo de personas, cruce de línea y seguimiento a objetivo) |
| CAD | - 6 posiciones: 4 Despachadores, 1 Supervisor y 1 Administrador de Reportes - Plataforma de Integración - 3 Servidores, 1 UPS y 1 Switch |
| ESTACIONES DE TRABAJO | - 6 Dell DT OPTIPLEX 7090 SFF C17-10700 (8 Gb + Core i7 + 1 Tb HDD), 12 Monitores, 6 Escritorios Globales, 6 Sillas Ejecutivas, 6 Diademas, 6 Mouse, 6 Joysticks y 6 Teclados |
| CÁMARA DOMO | - 4 Cámaras de 2 MP resistentes al agua y polvo; visión de hasta 30 m |
| NVR | - 1 Grabador de video con 4 canales IP, Disco Duro de 4 TB |



C4

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo se encarga de coordinar la operación táctica de las dependencias involucradas para la atención de las llamadas de emergencia a través de herramientas tecnológicas.

FUNCIÓN:

Coordinar las acciones de seguridad y dar seguimiento a los incidentes recibidos de la ciudadanía mediante plataformas tecnológicas.

BENEFICIOS:

- Prevención de incidentes
- Seguimiento a reportes
- Mejora en los tiempos de respuesta
- Mantiene el registro de voz y datos de los eventos reportados en la llamada de emergencia
- Comunicación efectiva para el reporte de incidencias
- Atención las 24 hrs., los 365 días de año

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:


- Terreno o espacio físico
- Proveer servicios de luz y agua
- Contratar los servicios de un Carrier
- Permisos de construcción
- Distribución de áreas operativas

EXCLUSIONES:

- Capacidad para otros servicios, servidores y aplicaciones
- Definición de los protocolos de actuación
- Actualizaciones de aplicaciones
- Mantenimiento de equipos e instalaciones
- Personal operativo

PAQUETES

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|---|
| 1 VIDEOWALL | - Videowall de (77 Pantallas de 1000 mm x 500 mm) |
| 1 SERVIDOR | - Procesador Intel® Xeon® serie E-2300 - 32 GB DIMM de 4 DDR4 - 64GB SAS/SATA de 3.5 pulgadas - Microsoft Windows Server |
| VMS | - 5 Servidores - Software Latitude NVMS Enterprise System - Licencias para 1000 canales de video - Analíticos (reconocimiento facial, conteo de personas, cruce de línea y seguimiento a objetivo) |
| CAD | - 8 Servidores - 93 posiciones, Denuncia anónima, Business intelligence, APP móvil, Alerta Cloud, SIGA |
| ESTACIONES DE TRABAJO | - 103 Dell DT OPTIPLEX 7090 SFF C17-10700 (8 Gb + Core i7 + 1 Tb HDD), 206 Monitores, 103 Escritorios Globales, 103 Sillas Ejecutivas, 103 Diademas, 103 Joysticks, 103 Teléfonos IP, 103 Mouses y 103 Teclados |
| CÁMARA DOMO | - 50 Cámaras - 2 Switch de 32 puertos |
| NVR | - 4 Grabadores de video con 16 canales IP, Disco Duro de 8 TB |
| OTRAS TECNOLOGÍAS | - Obra civil, cableado estructurado, NOC, detección y supresión de incendios, conmutador con 400 líneas y control de acceso |



CAD

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Plataforma Unificada de Control de operaciones de seguridad pública, administración de justicia, reinserción social, vigilancia preventiva y respuesta inmediata a una emergencia enfocada en la automatización de procesos operativos con la mejor tecnología.

FUNCIÓN:

Agiliza la respuesta a emergencias desde el reporte, el despacho, el seguimiento y la coordinación de la respuesta a incidentes.

BENEFICIOS:

- Responde inmediatamente a emergencias con la mejor tecnología
- Los agentes operan desde una sola pantalla
- Capacidad de coordinar de manera eficiente los recursos de diferentes dependencias
- Procesa la información generada por los diferentes subsistemas que se integran a la plataforma para la mejor toma de decisiones

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Terreno o espacio físico
- Proveer servicios de luz y agua
- Contratar los servicios de un Carrier
- Permisos de construcción
- Distribución de áreas operativas

EXCLUSIONES:

- Capacidad para otros servicios, servidores y aplicaciones
- Definición de los protocolos de actuación
- Actualizaciones de aplicaciones
- Mantenimiento de equipos e instalaciones
- Personal operativo

PAQUETES

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------|---|
| ALERTA CLOUD | - 1 Licenciamiento Alerta Cloud - Licencia de la plataforma Alerta Cloud |
| SIGA | - 1 Licenciamiento de plataforma GIS - Licencia por una posición de sistema de georreferencia y cartografía SIGA CLOUD a. Procesamiento cartográfico b. Georreferenciación eventos c. Licenciamiento SIGA CLOUD |
| APP MÓVIL | - 2 Licencias de aplicación móvil - Licencia de aplicación móvil Ciudadana y Respondiente |
| DENUNCIA ANÓNIMA | - 1 Licenciamiento de Denuncia Anónima |
| BUSINESS INTELLIGENCE | - 1 Licencia de sistema operativo para Business Intelligence |
| BASE DE DATOS | - Licencia de sistema operativo - Soporte de sistema operativo - 2 servidores de BD / Balanceador de carga - Memoria: x5 16 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank - 2 procesadores de 2.2 Ghz. 10 cores / 20 Threads - Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750 W - Almacenamiento: x2 480 GB SSD (SO), x3 10 TB HDD (BD) |
| SERVIDORES | - 1 Servidor de Business Intelligence - Memoria: x2 16 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank - Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 750 W - Almacenamiento: x1 480 GB SSD (SO), x2 10 TB HDD (BD) - Procesador: Intel Xeon Silver 4210 2.2 G, 10C/20T, 13.75 M Caché - Licencia de sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server 7 - Configuración de chasis de 1 RU, para hasta 8 HDDs Hot-Plug 2.5" |



VMS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Dispositivo de seguridad que permite recopilar información de cámaras y otros dispositivos. Graba y almacena video en sitios físicos o virtuales, además de proporcionar una interfaz para visualizar el video en vivo y acceder al video grabado.

FUNCIÓN:

Proporciona un control total de la información de video, generalmente orientado a seguridad o videovigilancia en un ambiente de múltiples puntos en un sistema de CCTV, de tal manera que permite contar con una plataforma de software que nos permita organizar o agrupar los streamings o flujos de video de cámaras específicas o grupos de ellas.

BENEFICIOS:

- Acceso rápido a la línea de tiempo en eventos de video
- Respaldo a la información de video
- Funciones de etiquetado y mapeo
- Gestión de video fiable y estable
- Analítica avanzada para una acción inmediata
- Registro de evidencia
- Análisis forense

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Entrega de reporte donde indique la marca y el modelo de sus cámaras existentes
- Espacio en site para colocación de servidores
- Capacidad de almacenamiento adicional a la indicada
- Energía eléctrica para conexión de servidores

EXCLUSIONES:

- Actualizaciones de versiones
- Levantamiento de cámaras existentes
- Racks o gabinetes para servidores
- Videowall, pantallas, estaciones de trabajo y mobiliario
- Desarrollo personalizado para integración de cámaras no compatibles con el VMS

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|-------------------|--|---|---|
| VMS | <ul style="list-style-type: none"> - 1000 Licencias - Licencia Base X Protect Corporate (BL) con un año de soporte - Licencia de dispositivo X Protect Corporate (DL) con un año de soporte | <ul style="list-style-type: none"> - 1000 Licencias - Licencia Latitude Enterprise Base System - Licencia Latitude One Failover Directory - Soporte para Latitude GIS Mapping - Licencia de usuario Latitude - Licencia para un canal Latitude Enterprise | <ul style="list-style-type: none"> - 1000 Licencias - Módulo de mapa estándar - Canales I/O ilimitado - Conexiones web ilimitadas (SecurOS WebConnect) - Conexiones ilimitadas de aplicaciones móviles (SecurOS Mobile) - Conexiones ilimitadas de la estación de trabajo del operador (cliente de visualización o administrador) |
| SERVIDORES | <ul style="list-style-type: none"> 2 Servidores - Xeon Silver 4216 - 32 GB (4x8 GB) (2) 240 GB - M.2 SSD BOSS Card (22) 16 TB SATA HDD (1) 1.6 TB BVA Accelerator Card (2) 1 GbE RJ45 (2) - 10 GbE SFP+ (2) 1100 W PSU Windows Server 2019 STD Embedded, 5 años de garantía NBD KYHD | <ul style="list-style-type: none"> 1 Servidor - U Enterprise Server sin almacenamiento interno (Directorio 10 K) Xeon Silver 4216 - 32 GB (4x8 GB) (2) 240 GB | <ul style="list-style-type: none"> 2 Servidores - VMS 450 - 2 U 26-Bay Rackmount, Xeon Silver 4216, 32 GB RAM, 240 GB SSD RAID1, 304 TB NL-SAS (19 x 16 TB RAID6), 1 GbE NIC, 10 GbE SFP+, IDRAC Basic, Win 10 Pro, 5 años de garantía NBD KYHD |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1 Servidor - Xeon Silver 4210 - 16 GB (2x8 GB) (2) 240 GB M.2 SSD BOSS Card (2) 600 GB SAS 5 K RPM 2.5" HDD (2) 1 GbE RJ45 (2) 550 W PSU - SQL STD - Windows Server 2019 Embedded, 5 años de garantía NBD | <ul style="list-style-type: none"> 2 Servidores - U Enterprise Server con almacenamiento Xeon Silver 4210 - 16 GB (2x8 GB) 144 TB RAID-5 w/HS (128 TB utilizables) | |

RADIOS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Dispositivos de comunicación PTT (Push-To-Talk) de radio dos vías profesional analógica y digital a través de diversos accesorios de mano, instalados en vehículos y bases fijas.

FUNCIÓN:

Se utiliza en diversos ámbitos: comunicaciones de misión crítica en seguridad pública y comunicaciones de operación crítica en empresas comerciales e industrias.

BENEFICIOS:

- Comunicaciones de voz y datos cifrados
- Capacidad de llamadas grupales
- Capacidad de llamadas privadas
- Geolocalización de los equipos de radio portátiles TPH
- Se incorporan de manera transparente a la infraestructura existente del mismo protocolo de comunicación

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Ubicación de la Radiobase Tetra o Tetrapol
- Conectividad de la Radiobase con el Sistema Tetra o Tetrapol en operación
- Instalación de los equipos móviles
- Configuración y dada de alta de los equipos portátiles, móviles y bases en la infraestructura de radio existente

EXCLUSIONES:

- GPS en TPM900
- Infraestructura adicional
- La programación de las frecuencias de radio
- La conectividad del MBS con la RNR
- Capacidades en sitio (torre, caseta, A.A., alimentación, respaldo, etc.)
- Mobiliario

PAQUETES TETRA

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|---------------------------------|--|--|---|
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | Red Base TETRA - Red TETRA con capacidad para máximo 5 Estaciones Base, 10 TTRXs y hasta un máximo de 500 abonados. Taira 310 - Herramienta de programación de terminales - Estación de Repetición TB3 con 2 portadoras, incluye sistema de líneas y antenas de FR - Servicios de Gestión de Proyecto, Diseño, Configuración, Instalación, Puesta en Servicio y Capacitación | | |
| TERMINALES DE RADIO | - 30 portátiles - 5 móviles | - 100 portátiles - 20 móviles | - 200 portátiles - 50 móviles |
| PROTOCOLO | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 30 Equipos Cyrus CS22XA • 5 Equipos Telo M5 • 30 Planes Bravo 3.5+ • 5 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (2) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 20 Equipos Samsung Xcover Pro • 80 Equipos Cyrus CS22XA • 20 Equipos Telo M5 • 100 Planes Bravo 3.5+ • 20 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (4) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 50 Equipos Samsung Xcover Pro • 150 Equipos Cyrus CS22XA • 50 Equipos Telo M5 • 200 Planes Bravo 3.5+ • 50 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX |

RADIOS

PAQUETES TETRAPOL

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|---------------------------------|---|---|--|
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | Paquete Cobertura Tetrapol - MBS - Router, Sistema de Antenas, Líneas de Transmisión - Servicios de Ingeniería, Configuración, Instalación y Puesta en Servicio | | |
| TERMINALES DE RADIO | - 30 TPH900 - 5 TPM900 - 1 Radiobases | - 100 TPH900 - 20 TPM900 - 3 Radiobases | - 200 TPH900 - 50 TPM900 - 5 Radiobases |
| PROTOCOLO | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 30 Equipos Cyrus CS22XA • 5 Equipos Telo M5 • 30 Planes Bravo 3.5+ • 5 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (2) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 20 Equipos Samsung Xcover Pro • 80 Equipos Cyrus CS22XA • 20 Equipos Telo M5 • 100 Planes Bravo 3.5+ • 20 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX | Consta de: Red Virtual Privada Segura en Banda Ancha - Cobertura nivel nacional - Todas las capitales y ciudades principales están cubiertas - No necesitan infraestructura adicional - Paquete de municipio base, consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Puesto de despacho Agent (4) • Puesto de administración Agent/EMM • Equipos de cómputo independientes • 50 Equipos Samsung Xcover Pro • 150 Equipos Cyrus CS22XA • 50 Equipos Telo M5 • 200 Planes Bravo 3.5+ • 50 Planes Bravo 3.5 • Incluye equipos CAPEX y servicios OPEX |

VEHÍCULOS PATRULLA

SEDÁN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Vehículo táctico equipado con accesorios operativos y tecnológicos para contrarrestar la incidencia delictiva.

FUNCIÓN:

Servir de apoyo a las fuerzas de seguridad pública en sus tareas diarias como son supervisión o patrullaje de zonas, visitas programadas a ciudadanos, captura y detención de sospechosos.

BENEFICIOS:

- Comunicaciones de voz y datos cifrados
- Capacidad de llamadas grupales
- Capacidad de llamadas privadas
- Geolocalización de los equipos de radio portátiles TPH
- Se incorporan de manera transparente a la infraestructura existente del mismo protocolo de comunicación

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Ubicación de la Radiobase Tetra o Tetrapol
- Conectividad de la Radiobase con el Sistema Tetra o Tetrapol en operación
- Instalación de los equipos móviles
- Configuración y dada de alta de los equipos portátiles, móviles y bases en la infraestructura de radio existente

EXCLUSIONES:

- GPS en TPM900
- Infraestructura adicional
- La programación de las frecuencias de radio
- La conectividad del MBSc con la RNR
- Capacidades en sitio (torre, caseta, A.A., alimentación, respaldo, etc.)
- Mobiliario

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | ALTA | PREMIUM |
|------------------------------|---|--|---|---|
| TORRETA | - IP65 - HyperLUX - Alto Brillo - Bajo Perfil - Longitud de 47" - Leds en rojo y azul - Incluye Controlador - 45 Patrones de destello - 22 Módulos Ultrabrillantes - 88 Leds con la última tecnología en iluminación - Dimensiones: 118 cm X 34 cm X 12 cm (largo x ancho x alto) | - IP65 - Alto Brillo - Bajo Perfil - 22 Módulos Ultrabrillantes - 88 Leds con la última tecnología en iluminación HyperLUX | EPOC - Longitud de 47" - Incluye Controlador - 45 Patrones de destello - Leds en rojo, azul y ámbar - Dimensiones: 118 cm X 34 cm X 12 cm (largo x ancho x alto) | |
| SIRENA | - Potencia de 100 W - Alimentación de 12 Vcc - Consumo 10 A máx - Impedancia de 8 Ohms - 115 dB - Dimensiones: 20 cm x 15.5 cm x 5.8 cm (largo x ancho x alto) | - Consumo 14 A máx - Potencia de 200 W - Alimentación de 12 Vcc | EPOC - Impedancia de 5.5 Ohms - Compresión del Sonido 120 dB - Dimensiones: 15 cm x 14.5 cm x 5.8 cm (largo x ancho x alto) | |
| BOCINA | - 100 W de Potencia - 8 Ohms de Impedancia - Bocina Pasiva | - Reproduce tonos y voz - Diseño Compacto - Dimensiones 18.3 cm x 7.5 cm x 15.7 cm (largo x ancho x alto) | EPOC | |
| ESTROBOS | - 8 LEDs Ultra Brillantes (4 Rojo / 4 Azules) - 10 Vcc - 30 Vcc - 1 A máx | - Patrones de destello: 25 - Montaje: Permanente - Dimensiones: 12 cm X 4.64 cm X 2.4 cm (largo x ancho x alto) | SYSCOM | |
| BALIZAMIENTO | Balizamiento conforme al manual de identidad | | | |
| EQUIPAMIENTO HERRERIA | - Protección delantera (Tumbaburros) - Mampara divisoria - Gancho de arrastre - Protección de ventanas traseras | | | |
| SIM DE DATOS | N/A | N/A | 20 GB por mes por 1 año | 20 GB por mes por 1 año |
| CCTV INTERNO | N/A | - Cámara (2) MOVIL DOMO AHD TECHNOLOGY MC303HD / 1 MP / 2.8 MM / IP66 / 5 M IR / audio integrado / conector DIN de aviación 4 pines - MDVR (1): MMIT-GW4 - Disco duro (1): 1 TB 2.5" SATA 5400 RPM optimizado para aplicaciones móviles 24/7 | | |
| LICENCIAMIENTO LPR | N/A | N/A | - Licencias de software PAGIS 3.0 de PIPS Technology | - Licencias vitalicias EOC enterprise operation center |
| KIT LPR | N/A | N/A | Kit de LPR móvil (2 cámaras): - Cámara P1280 ALPR Móvil de PIPS Technology™ (2 en total, 1 Tráfico y 1 Estacionamiento) - Procesador SX4e ALPR Móvil - Monitor Touchscreen Modelo Havis Dash Touchscreen - GPS 16 x Garmin - Router inalámbrico 3G/4G/LTE PEPLink BR1 - Sistema de Información Gráfica Policial ALPR PAGIS de PIPS Technology™ - Software del Sistema de Back Office de PIPS Technology™ | Kit de LPR móvil: - 1 Cámara ALPR de 12 mm 740 NM (Derecha) - 1 Cámara ALPR de 16 MN (Izquierda) - 2 Cables para conectar cámaras al Trunkbox - 1 GPS para coordenadas de cada lectura - 1 Trunkbox (Caja de procesamiento) - 1 Cable de red para conectar Trunkbox a laptop / tablet - 1 Cable de energía 12V |

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | ALTA | PREMIUM |
|------------------------------|---|--|---|--|
| TORRETA | <ul style="list-style-type: none"> - IP65 - HyperLUX - Alto Brillo - Bajo Perfil - Longitud de 47" - Leds en rojo y azul - Incluye Controlador - 45 Patrones de destello - 22 Módulos Ultrabrillantes - 88 Leds con la última tecnología en iluminación - Dimensiones: 118 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto) | <ul style="list-style-type: none"> - IP65 - Alto Brillo - Bajo Perfil - 22 Módulos Ultrabrillantes - 88 Leds con la última tecnología en iluminación HyperLUX | <ul style="list-style-type: none"> - Longitud de 47" - Incluye Controlador - 45 Patrones de destello - Leds en rojo, azul y ámbar - Dimensiones: 118 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto) | |
| SIRENA | <ul style="list-style-type: none"> - Potencia de 100 W - Alimentación de 12 Vcc - Consumo 10 A máx. - Impedancia de 8 Ohms - 115 dB - Dimensiones: 20 cm x 15.5 cm x 5.8 cm (largo x ancho x alto) | <ul style="list-style-type: none"> - Consumo 14 A máx - Potencia de 200 W - Alimentación de 12 Vcc | <ul style="list-style-type: none"> - Impedancia de 5.5 Ohms - Compresión del Sonido 120 dB - Dimensiones: 15 cm x 14.5 cm x 5.8 cm (largo x ancho x alto) | |
| BOCINA | <ul style="list-style-type: none"> - 100 W de Potencia - 8 Ohms de Impedancia - Bocina Pasiva | <ul style="list-style-type: none"> - Reproduce tonos y voz - Diseño Compacto - Dimensiones 18.3 cm x 7.5 cm x 15.7 cm (largo x ancho x alto) | | |
| ESTROBOS | <ul style="list-style-type: none"> - 8 LEDs Ultra Brillantes (4 Rojo / 4 Azules) - 10 Vcc - 30Vcc - 1 A máx | <ul style="list-style-type: none"> - Patrones de destello: 25 - Montaje: Permanente - Dimensiones: 12 cm x 4.64cm x 2.4 cm (largo x ancho x alto) | | |
| BALIZAMIENTO | Balizamiento conforme al manual de identidad | | | |
| EQUIPAMIENTO HERRERIA | <ul style="list-style-type: none"> - Protección delantera (Tumbaburros) - Mampara divisoria - Gancho de arrastre - Protección de ventanas traseras | | | |
| SIM DE DATOS | N/A | N/A | 20 GB por mes por 1 año | 20 GB por mes por 1 año |
| CCTV INTERNO | N/A | <ul style="list-style-type: none"> - Cámara (2) MOVIL DOMO AHD TECHNOLOGY MC303HD / 1 MP / 2.8 MM / IP66 / 5 M IR / audio integrado / conector DIN de aviación 4 pines - MDVR (1): MM1T-GW4 - Disco duro (1): 1 TB 2.5" SATA 5400 RPM optimizado para aplicaciones móviles 24/7 | | |
| LICENCIAMIENTO LPR | N/A | N/A | - Licencias de software PAGIS 3.0 de PIPS Technology | - Licencias vitalicias EOC enterprise operation center |
| KIT LPR | N/A | N/A | <ul style="list-style-type: none"> Kit de LPR móvil (2 cámaras): - Cámara P1280 ALPR Móvil de PIPS Technology™ (2 en total, 1 Tráfico y 1 Estacionamiento) - Procesador SX4e ALPR Móvil - Monitor Touchscreen Modelo Havis Dash Touchscreen - GPS 16 x Garmin - Router inalámbrico 3G/4G/LTE PEPLink BR1 - Sistema de Información Gráfica Policial ALPR PAGIS de PIPS Technology™ - Software del Sistema de Back Office de PIPS Technology™ | <ul style="list-style-type: none"> Kit de LPR móvil: - 1 Cámara ALPR de 12 mm 740 NM (Derecha) - 1 Cámara ALPR de 16 MN (Izquierda) - 2 Cables para conectar cámaras al Trunkbox - 1 GPS para coordenadas de cada lectura - 1 Trunkbox (Caja de procesamiento) - 1 Cable de red para conectar Trunkbox a laptop / tablet - 1 Cable de energía 12 V |

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | ALTA |
|---------------------|--|---|
| TORRETA | <ul style="list-style-type: none"> - LED de 3 W c/u - Flasher interconstruido - Patrón de destello: 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje: 10-30 Vcc - Consumo: 3 A máx. - Longitud total: 64 - 104 cm |
| SIRENA | <ul style="list-style-type: none"> - Potencia de 100 W - Alimentación de 12 Vcc - Consumo 10 A máx | <ul style="list-style-type: none"> - Impedancia de 8 Ohms - 115 dB - Dimensiones: 20 cm x 15.5 cm x 5.8 cm (largo x ancho x alto) |
| BOCINA | <ul style="list-style-type: none"> - Alto rendimiento - Fácil instalación - Potencia de 100 W - Impedancia de 8 Ohms - Bocina pasiva - Reproduce tonos y voz | <ul style="list-style-type: none"> - Uso rudo - Alto rendimiento - Fácil instalación - Potencia de 100 W - Impedancia de 8 Ohms - Bocina Pasiva - Reproduce tonos y voz - Diseño Compacto |
| BALIZAMIENTO | Balizamiento conforme al manual de identidad | |

Nota: La opción de motocicleta incluye maletines laterales. No aplica para cuatrimoto.

BODYCAMS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Cámara portátil que registra eventos y actuación del oficial en campo en tiempo real mismos que se quedan archivados de manera local y con capacidad para descargarse o enviarse a través de un medio de comunicación.

FUNCIÓN:

Ayudan a proteger al personal de primera línea captando la ocurrencia de incidentes, la evidencia de actuación de los oficiales y los sucesos del entorno.

BENEFICIOS:

- Movilidad en el registro de eventos
- Registro del comportamiento del oficial en el cumplimiento de labores
- Geolocalización en tiempo real
- Duración de batería para una jornada completa
- Grabación en escenarios de baja luminosidad
- Funcionan como un mecanismo de disuasión para evitar abuso verbal y agresiones

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Configuración de la BodyCam

EXCLUSIONES:

- Software de administración de video
- Almacenamiento de respaldo
- Refaccionamiento
- Dispositivos externos para respaldo de video

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | PREMIUM |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|
| RESISTENCIA | IP 67 | | |
| ALMACENAMIENTO | Soporta 16 GB, 32 GB, 64 GB ó 128 GB | Soporta 32 GB, 64 GB ó 128 GB | Soporta 64 GB |
| GPS | INTEGRADO | | |
| RESOLUCIÓN | K30FPS, 2K30FPS, 1080p30FPS, 720p 30FPS, VGA | Video de alta definición (HD) 1080p | |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VIDEO | MP4 | MP4 | MPEG-4 |
| DURACIÓN DE BATERÍA | 6 hrs. | 8 hrs. | 12 hrs. |
| TIPO DE CONECTIVIDAD | WiFi & 4G LTE | 3G/ 4G/ Wi-Fi & Bluetooth incorporado | 3G/4G/Wi-Fi |
| DOCK | Cable usb, cargador | Dock para carga de energía y transferencia (6 Ranuras por dock) | Dock con 8 estaciones |
| PLAN DE DATOS | SIM de datos 20 GB mensuales por un año | | |

DRONES

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Vehículo aéreo no tripulado dotado de diferentes tecnologías como cámaras, GPS y sensores que tiene la capacidad de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido.

FUNCIÓN:

Proporcionar visibilidad aérea en donde la videovigilancia fija no tiene cobertura, así como dar seguimiento a operaciones encubiertas, enriqueciendo la recopilación de información gráfica sensible.

BENEFICIOS:

- Permite llegar a lugares que pudieran comprometer la integridad de personas o equipos robustos
- Búsqueda y rescate de personas
- Seguimiento de eventos y patrullaje
- Ligeros y de fácil traslado
- Herramienta para monitoreo de zonas
- Monitoreo preventivo de eventos masivos

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:

- Operador
- Centro de monitoreo
- Almacenamiento

EXCLUSIONES:

- Refaccionamiento
- Consumibles
- Software de administración de video
- Conexión
- Servicio de datos de Carrier
- Programación de eventos

PAQUETES

| ITEM | ESTÁNDAR | MEDIA | ALTA |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| CÁMARA | Cámara térmica 48 megapíxeles | Cámara FPV incorporada 960 p | 4K & cámara térmica |
| CONTROL | Manual | Manual | Autónomo |
| RESISTENCIA | IP67 | IP45 | IP67 |
| ALCANCE DE CONTROL | 5 km | 15 km | 20 km |
| VELOCIDAD | 25 km/h | 23 km/h | 25 km/h |
| PESO | .907 kg | 3.6 kg | 8.5 kg |
| DIMENSIONES | 322 mm x 242 mm (largo x ancho) | 501 mm x 403 mm (largo x ancho) | 1062 mm x 1066.8 mm (largo x ancho) |
| DURACIÓN BATERÍA | 28 minutos | 55 minutos | 40 minutos |

CAPACITACIÓN





Aguila[®]
ACADEMY

CAPACITACIÓN

ACCIONES ASERTIVAS EN LA CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO.

Nuestros expertos aportan sus conocimientos y experiencia para dar entrenamiento especializado y capacitación a fuerzas del orden y seguridad privada.

TENEMOS SOLUCIONES
A TU MEDIDA

CONTÁCTANOS

SOMOS FUERZA
SOMOS MÉXICO
SOMOS



